


Poljski mak

Papaver rhoeas L.



1	zelo pomembna
2	pomembna
3	manj pomembna
4	nepomembna

Gospodarska pomembnost

Prag škodljivosti

Splošno Enoletna rastlina, včasih tudi prezimno dvoletna. Zaradi intenzifikacije kmetijstva je tega plevela manj. Za rast mu ugajajo vlažna, s hranili (posebej N) bogata tla.

Rastišče Njivske površine (posebej žita, tudi okopavine, detelja,...)

Mlada rastlina Klični listi so kratki, ozki, končujejo se z nekaj mm dolgo konico. Prvi pravi listi so eliptične do jajčaste oblike, so enostavni in celorobi.

Odrasla rastlina Rastlina zraste do 60 cm visoko. Steblo je pokončno, prekrito z dolgimi svetlimi dlačicami. Oblika listov je zelo variabilna, spodnji listi so v rozeti, višje so listi pernatno deljeni ali narezani ter sivo zelene barve. Listov na stebelu je malo, so sedeči. Rastlina vsebuje mleček.

Cvetenje Na vrhu cvetnega stebela sje nameščeno posamično steblo. Veliki cvetovi poljskega maka so živo rdeče barve, časna lista pa ob cvetenju odpadeta. v notranjosti votlo, razpotegnjeno.

Razmnoževanje Rastlina se razmnožuje s semenimi. Plod, ki se tvori iz cveta, je glavica. Glavica je kratka, brez dlačic, ovalne oblike ter pri dnu zaokrožena. Na vrhu je ploščica, ponavadi z 10 žarkom podobnimi izboklinami.

Posebnosti Strupena rastlina.

Zatiranje Ker rastlina obilno semeni, je potrebno na njivski površini to preprečiti. Mehanska obdelava, konkurenčne vrste kulturnih rastlin, ter kemično zatiranje so učinkoviti ukrepi pri zatiranju poljskega maka.



Oblika kličnega in pravega lista



Pripravil: Andrej Vončina

2026 - Slike so last Kmetijskega inštituta Slovenije. Uporaba brez dovoljenja avtorjev ni dovoljena.