


Ščavjelistna dresen

Polygonum lapathifolium L.



1	zelo pomembna
2	pomembna
3	manj pomembna
4	nepomembna

Gospodarska pomembnost

Prag škodljivosti

 40 rastlin/m²

Splošno

Enoletna rastlina, ki običajno raste na mestih okoli vode. Seme je pomembno v prehrani veliko živali. Uspeva na vlažnih, rodovitnih tleh.

Rastišče

okolica vodnih teles

Njivske površine (okopavine, jara žita),

Mlada rastlina

Klični listi so veliki od 3 - 15 mm), podolgovati do eliptični, so večinoma brez dlačic, bolj ali manj pecljati. Prvi pravi in naslednji listi so eliptične do suličaste oblike in so nameščeni premenjalno.

Odrasla rastlina

Rastlina zraste od 30 do 100 cm. Stebla so pokončna, dlakava, ponavadi rdečkaste barve. Kolenca so nabrekli, iz spodnjih kolenc velikokrat izraščajo korenine. Listi so veliki od 2 - 20 cm, so suličaste oblike in kratkopecljati. Na steblo so nameščeni premenjalno. Listna škornjica je kratkovejicata, gola do dlakava. Spodnja lista ploskev je prekrita z drobnimi ugreznjenimi žlezami in običajno tudi s kratkimi dlačicami. Zgornja listna ploskev je glada, drobne dlačice je moč najti le okoli listnih žil.

Cvetenje

Rastlina cveti poleti. Cvetovi so belkasto zeleni do blede rožnati. Nanizani so v podolgovatih, valjasto oblikovanih, kimastih klasih, velikih od 2 do 20 cm.

Razmnoževanje

Rastlina se razmnožuje s semenom. Plodovi - enosemnski oreški so drobni (2 - 3 mm), jajčaste oblike, rjave do črne barve, bleščeči.

Posebnosti

Je medonosna rastlina. Lahko je gostitelj nekaterih nematod.

Zatiranje

Oranje in prekopavanje preprečijo vznik in širjenje rastlin. Za kemično zatiranje je na voljo vrsta pripravkov za tretiranje pred in po vzniku.



Oblika kličnega in pravega lista



Pripravil: Andrej Vončina

2026 - Slike so last Kmetijskega inštituta Slovenije. Uporaba brez dovoljenja avtorjev ni dovoljena.