

Dlakava penuša

Cardamine hirsuta L.



J F M A M J J A S O N D



Obdobje vznikanja

1	zelo pomembna
2	pomembna
3	manj pomembna
4	nepomembna

Gospodarska pomembnost

Prag škodljivosti

Splošno Enoletna ali prezimna enoletna rastlina, ki ni izrazito pogosta na kmetijskih površinah. Pojavlja se tako na senčnih vlažnih mestih, kot tudi na bolj suhih, toplih področjih.

Rastišče Vrtovi, njivske površine, ruderalna območja.

Mlada rastlina Klični listi so podolgovati, žličaste, kijaste oblike. Prvi pravi listi so enostavni, kijaste, ledvičaste oblike, kasnejši listi so deljeni.

Odrasla rastlina Rastlina zraste od 10 do 30 cm. V poletnih mesecih ostane rastlina bolj zgoščena, manjša. Glavna korenina Rastlina je ščetinasto dlakava. Sebilo je neravno, golo ali skoraj golo. Spodnji listi odrasle rastline so v rozeti, namleščeni premenjalno, pernato deljeni v 5 do 9 krp, so temno zelene barve, krpe so ledvičaste oblike. Stebelni listi so manjši, pernato deljeni, so redko dlakavi na steblo pritrjeni s pecljem.

Cvetenje Rastlina cveti od zgodnje pomladi do poletja. Cvetovi so nameščeni v čašuljastem ovršnem socvetju na cvetnem stebelu. Cvetovi so majhni, beli barve.

Razmnoževanje Rastlina se razmnožuje s semenom. Plodovi dlakave penuše so ozki, ploščati luski (dolgi do 25 mm), v katerih je več semen. Semena so drobna, rjava, štirikotna.

Posebnosti Rastlina je pogosto gostiteljica pršic.

Zatiranje Ker dlakava penuša ni močno konkurenčen plevel, zatiranje običajno ni potrebno. Ob preveliki razrasti pa so učinkoviti standardni postopki – pravilen kolobar, mehansko in kemično zatiranje.



Oblika kličnega in pravega lista



Pripravil: Andrej Vončina

2018 - Slike so last Kmetijskega inštituta Slovenije. Uporaba brez dovoljenja avtorjev ni dovoljena.