


Navadni repinec

Arctium lappa L.

J F M A M J J A S O N D



Obdobje vznikanja

1	zelo pomembna
2	pomembna
3	manj pomembna
4	nepomembna

Gospodarska pomembnost

Splošno Dvoletna širokolistna rastlina, ki je zaradi velikosti težko zamenljiva z drugimi vrstami. Pojavlja se tudi kot plevel na njivskih površinah in travnikih/pašnikih, najraje na s kalcijem bogatih tleh.

Rastišče Robovi njivskih površin, travniki, vrtovi, ruderalna območja.

Mlada rastlina Rastlina v prvem letu raste pri tleh, listi izraščajo iz rozete. Listi so trikotne/jajčaste oblike, z relativno dolgim pecljem. Listi so nagubani, drobnonazobčani.

Odrasla rastlina Odrasla rastlina lahko v drugem letu, ko tvori cvetna stebela, v višino zraste do 2 m. Steblo je razvejano, običajno dlakavo.

Cvetenje Vijolični do rdečkasti cvetovi so nanizani v koških (podoben izgled kot pri osatu), na obodu so kaveljčasti ovojni listi, s katerimi so kasneje semena prenašajo na kožuhih živali.

Razmnoževanje Rastlina se razmnožuje s semenom. Semena so rožke jajčaste oblike, na koncu so kratke, rumenkaste dlačice.

Posebnosti Uporabljena v ljudski medicini, v kulinariki.

Zatiranje Običajno je zaradi majhnih populacij navadnega repinca dovolj že mehansko zatiranje – puljenje, košnja, rastlin pred cvetenjem.



Pripravil: Andrej Vončina

2020 - Slike so last Kmetijskega inštituta Slovenije. Uporaba brez dovoljenja avtorjev ni dovoljena.