

FUNGICIDI ZA ŽITA

Iz registra FFS, 31.1. 2022

Pripravek	Aktivna snov delež %	FRAC ¹	Odmerek L, kg / ha	Registra- cije	Bolezni
DMI fungicidi in kombinacije					
Promino 300 ec	Protiokonazol 30	G/3	0,65	P, J, R, T	P: zatiranje pšenične rje in za zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo , temno pegavostjo pšenice in fuzariozami J: zatiranje ječmenove rje in ječmenove mrežaste pegavosti ter za zmanjševanje okužb s fuzariozami R: zatiranje rženega (ječmenovega) listnega ožiga in ržene rje T: zatiranje ječmenovega listnega ožiga ter za zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo in fuzariozami
Procer 300 ec	Protiokonazol 30	G/3	0,65	P, J, R, T	P: a zatiranje pšenične rje in za zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo, temno pegavostjo pšenice in fuzariozami J: zatiranje ječmenove rje in ječmenove mrežaste pegavosti ter za zmanjševanje okužb s fuzariozami R: zatiranje rženega (ječmenovega) listnega ožiga in ržene rje T: zatiranje ječmenovega listnega ožiga ter za zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo in fuzariozami
Tartaros 300 ec	Protiokonazol 30	G/3	0,65	P, J, R, T	P: zatiranje pšenične rje in za zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo , temno pegavostjo pšenice in fuzariozami J: zatiranje ječmenove rje in ječmenove mrežaste pegavost ter za zmanjševanje okužb s fuzariozami R: zatiranje rženega listnega ožiga in ržene rje T: zatiranje ječmenovega listnega ožiga ter za zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo in fuzariozami
Delaro forte	Protiokonazol 9,33 Spiroksamin 10,7 Trifloksistrobin 8	g/3 g/5 c/11	1,2 - 1,5	P, J, R, T	P: zatiranje žitne pepelovke, rij , pšenične listne pegavosti , rjavenja pšeničnih plev in žitnih pegavosti ter za zmanjševanje okužb fuzarioz in lomljivosti žitnih bilk J: žitne pepelovke, ječmenove rje, ječmenovega (rženega) listnega ožiga, ječmenove mrežaste pegavosti in ječmenove ramularijske pegavosti ter za zmanjševanje okužb fuzarioz in lomljivosti žitnih bilk T: žitne pepelovke, rij , pšenične listne pegavosti in žitnih pegavosti R: rženega listnega ožiga, ržene rje in žitne pepelovke
Magnello	difenokonazol 10 + tebukonazol 25	3 3	1,0	P	P: zatiranje rjavenja pšeničnih plev, pšenične rje; zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo in fuzariozami
Brivela	Difenokonazol 5 Fluksapiroksad 7,5	G3 C7	1,5	P	za zatiranje pšenične listne pegavosti (Zymoseptoria tritici), pšenične rje (Puccinia triticina) in žitne pepelovke (Blumeria graminis) - za zmanjševanje okužb lomljivosti žitnih bilk (Oculimacula yallundae)
Prosaro	protiokonazol 12,5 tebukonazol 12,5	3 3	1,0	J, P, R, T	P: zatiranje žitne pepelovke, pšenične rje, pšenične listne pegavosti, rjavenja pšeničnih plev, zmanjševanje okužb s fuzariozami na klasu J: zatiranje žitne pepelovke, rje, ječmenovega listnega ožiga, ječmenove mrežaste pegavosti, R: zatiranje rženega listnega ožiga, rje, pepelovke, zmanjševanje okužb s fuzariozami na klasu T: zatiranje rženega listnega ožiga, pšenične listne pegavosti, žitne pepelovke, zmanjševanje okužb s fuzariozami na klasu
Zamir	prokloraz 26,7 + tebukonazol 13,3	3 3	1,5	J, P,R, T	P, T: za zatiranje žitne pepelovke, pšenične rje, zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo in deloma fuzarioz J: zatiranje žitne pepelovke, ječmenove rje, zmanjševanje okužb z mrežasto pegavostjo in ječmenovim listnim ožigom R: zatiranje žitne pepelovke, rje, zmanjševanje okužb z rženim listnim ožigom
Praktis	protiokonazol 25	3	0,8	P	P: za zatiranje rij iz rodu Puccinia, za zmanjševanje okužb listnih pegavosti iz rodu Septoria in fuzarioz na klasu

FUNGICIDI ZA ŽITA

Iz registra FFS, 31.1. 2022

Pripravek	Aktivna snov delež %	FRAC ¹	Odmerek L, kg / ha	Registracije	Bolezni
Protendo 300 EC	protriokonazol 30	3	0,65	P, J, R, T	P: za zatiranje žitne pepelovke, rumene rje, rjave (žitne) rje, fuzarioz na klasu, pšenične listne pegavosti in rjavenja pšeničnih plev ter za zmanjševanje okužb temne pegavosti pšenice. J: za zatiranje žitne pepelovke, ječmenove rje, ječmenove mrežaste pegavosti, fuzarioz na klasu in ječmenovega (rženega) listnega ožiga. R: za zatiranje žitne pepelovke, rjave (žitne) rje in ječmenovega (rženega) listnega ožiga. T: za zatiranje žitne pepelovke, ječmenovega (rženega) listnega ožiga, rjavenja pšeničnih plev, fuzarioz na klasu, rumene rje in pšenične listne pegavosti.
Baltazar*	tebukonazol 25	3	1,0	J, P, R, T	P: zmanjševanje okužb z žitno pepelovko, zatiranje rje, fuzarioz J, R, T: zmanjševanje okužb z žitno pepelovko, ječmenovim listnim ožigom, zatiranje rje *zaloge v uporabi do 1.3.2022
Orius 25 EW			1,0	J, P, R, T	P: zatiranje pepelovke, zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo, rjami, delno zmanjševanje okužb s fuzariozami J: zatiranje pepelovke, rje, zmanjševanje okužb z ječmenovo mrežasto pegavostjo R, T: zatiranje pepelovke, zmanjševanje okužb z rjami
Tebusha 25% EW			1,0	J, P, R, T	J, P, R, T: zatiranje rje zmanjševanje okužb z rjavenjem pšeničnih plev, fuzariozami
Star tebukonazol			1,0	J, P, R, O	P: zmanjševanje okužb z žitno pepelovko, rjami, fuzariozami J, R: zmanjševanje okužb z žitno pepelovko, ječmenovim listnim ožigom, rjo O: zatiranje žitne pepelovke, rje *zaloge v uporabi do 1.3.2022
Bounty	tebukonazol 43	3	0,6	J, P, R, O, T,	P: za zatiranje žitne pepelovke, pšenične rje, rumene rje, pšenične listne pegavosti in fuzarioz , J: za zatiranje žitne pepelovke, ječmenovega listnega ožiga, ječmenove rje, rumene rje O: za zatiranje rij R: za zatiranje rij in ječmenovega listnega ožiga T: za zatiranje rij in pšenične listne pegavosti
Buzz ultra DF	tebukonazol 75	3	0,33	P	zatiranje rje; zmanjševanje okužb z žitno pepelovko, pšenično listno pegavostjo, fuzariozami
Caramba	metkonazol 6	3	1,5	J, P, R, T	P: zatiranje rje, zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo in fuzariozami J, R: zatiranje rje T: zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo
Sirena					
Plexeo					
Eminent 125 EW	tetrakonazol 12,5	3	1,0	P	P: zatiranje žitne pepelovke, rje, rjavenja pšeničnih plev, pšenične listne pegavosti
Keypro	ciprokonazol 10	3	1,0	P	P: zatiranje rje, zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo
Faxer	prokloraz 45	3	1,0	P, R, T	Za delno zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo in za zmanjševanje okužb z lomljivostjo žitnih bilk
Revystar	mefentriflukonazol 10	3	1,5	J, P, O, T	J: za zatiranje ječmenove rje, za zmanjševanje okužb ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenove ramularijske pegavosti, ječmenovega listnega ožiga P: vključno z durum pšenico in piro, za zatiranje pšenične listne pegavosti, pšenične rje, rumene rje, žitne pepelovke T: za zatiranje listnih pegavosti iz rodu <i>Septoria</i> spp., ržene rje in rumene rje O: zatiranje žitne pepelovke in ovsove rje
Revcare	mefentriflukonazol	3	1,5	P, J, R, T, O	P: za zatiranje pšenične listne pegavosti, pšenične rje in rumene rje

FUNGICIDI ZA ŽITA

Iz registra FFS, 31.1. 2022

Pripravek	Aktivna snov delež %	FRAC ¹	Odmerek L, kg / ha	Registra- cije	Bolezni
	10 + piraklostrobin 10	11			J: za zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenovega listnega ožiga in ramularijske pegavosti ječmena; R: za zatiranje ječmenovega listnega ožiga in rjave žitne rje T: za zatiranje listnih pegavosti in rjave žitne rje; O: za zatiranje žitne pepelovke.
Tern	fenpropidin 75	5	0,75	P	V jari in ozimni pšenici za zatiranje žitne pepelovke
SDHI fungicidi in kombinacije					
Kinto plus	Fludioksonil 3,33 Fluksapiroksad 3,33 Tritikonazol 3,33	E/12 C/7 G/3	0,15	P, J, O, R, T	P: zatiranje snežne plesni, pšenične trde sneti in prašnate pšenične sneti J: zatiranje snežne plesni, fuzarioz, ječmenove gole sneti, ječmenove pokrite sneti, ječmenove progavosti in snežnega ožiga R: zatiranje snežne plesni, prašnate pšenične sneti in ržene bilne sneti T: zatiranje snežne plesni, fuzarioz in prašnate pšenične sneti
Cayunis	Biksafen 7,5 Spiroksamin 15 Trifloksistrobin 10	c/7 g/5 c/11	1	P, J, R, T	P: zatiranje žitne pepelovke, pšenične rje, rumene rje, pšenične listne pegavosti, rjavenja pšeničnih plev in temne pegavosti pšenice J: zatiranje žitne pepelovke, ječmenove rje, rumene rje, ječmenovega listnega ožiga in ječmenove mrežaste pegavosti ter za zmanjševanje okužb ječmenove ramularijske pegavosti T: zatiranje žitne pepelovke, pšenične rje, pšenične listne pegavosti, temne pegavosti pšenice in rjavenja pšeničnih plev R: zatiranje rženega (ječmenovega) listnega ožiga, ržene rje in žitne pepelovke
Ascra xpro	biksafen 6,5 fluopiram 6,5 protiokonazol 13	7 7 3	1,2-1,5	J, P, R, O, T	P: zatiranje žitne pepelovke, pšenične in rumene rje, pšenične listne pegavosti, rjave pegavosti pšeničnih plev lomljivosti žitnih bilk, temne pegavosti pšenice ter za zmanjševanje okužb s fuzariozami J: lomljivosti žitnih bilk, žitne pepelovke, ječmenove rje, rženega (ječmenovega) listnega ožiga, ječmenove mrežaste pegavosti, ramularijske pegavosti ječmena R: za zatiranje lomljivosti žitnih bilk, rženega (ječmenovega) listnega ožiga, ržene rje in žitne pepelovke T: za zatiranje žitne pepelovke, pšenične rje, rženega (ječmenovega) listnega ožiga in pegavosti iz rodu <i>Septoria</i> ter za zmanjševanje okužb s fuzariozami O: za zatiranje lomljivosti žitnih bilk, žitne pepelovke in ovsove rje
Elatus era	benzovindiflupir 7,5 protiokonazol 15	7 3	1,0	J, P, O, Pi, R, T	P: zatiranje rumene rje, pšen. rje, pšen. listne pegavosti; zmanjševanje z rjavo pegavostjo pšen. plev in delno fuzarioz J: zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti, ječm. listnega ožiga, ječm. ramularijske pegavosti, ječmenove rje R: zatiranje ržene rje in rženega listnega ožiga T: zatiranje ržene rje, rumene rje, listnih pegavosti iz rodu <i>Septoria</i> , ječmenovega listnega ožiga
Elatus plus	benzovindiflupir 10	7	0,75	J, P, O ² , Pi ² , R, T	P: za zatiranje rumene rje, ržene rje in pšenične listne pegavosti; zmanjševanje okužb z rjavo pegavostjo pšeničnih plev J: za zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti, ječm. listnega ožiga, ječm. ramularijske pegavosti in ječm. rje R: za zatiranje ržene rje in rženega listnega ožiga T: za zatiranje ržene rje, rumene rje, listnih pegavosti iz rodu <i>Septoria</i> in ječmenovega listnega ožiga Pi (mu) ² : za zatiranje rumene rje, ržene rje, pšenične listne pegavosti, za zmanjševanje okužb z rjavo pegavostjo pš. plev O (mu) ² : za zmanjševanje okužb z ovsovo rjo
Librax	fluksapiroksad 6,25 metkonazol 4,5	7 3	1,33-2	J, P, R, T	P: za zatiranje žitne pepelovke, temne pegavosti pšenice, pšenične listne pegavosti, pšenične listne rje, rumene rje J: za zatiranje žitne pepelovke, ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenovega listnega ožiga, ječmenove ramularijske pegavosti T: za zatiranje žitne pepelovke, pšenične rje, listne pegavosti iz rodu <i>Septoria</i>

FUNGICIDI ZA ŽITA

Iz registra FFS, 31.1. 2022

Pripravek	Aktivna snov delež %	FRAC ¹	Odmerek L, kg / ha	Registra- cije	Bolezni
					R: za zatiranje rje, ječmenovega listnega ožiga
Mizona	fluksapiroksad 3 + piraklostrobin 20	7 11	1,0	P, J	P: za zatiranje pšenične listne pegavosti in pšenične rje J: za zatiranje ječmenovega listnega ožiga in za zmanjševanje okužb z ječmenovo mrežasto pegavostjo
Priaxor EC	fluksapiroksad 7,5 + piraklostrobin 15	7 11	1,0	J, P, R, T	P: zatiranje pepelovke, pšenične listne pegavosti, temne pegavosti pšenice, rumene rje, J: zatiranje pepelovke, ječmenovega listnega ožiga, ječmenove mrežaste pegavosti, ramularijske pegavosti ječmena, ječmenove rje T: zatiranje pepelovke, pšenične listne pegavosti, rumene rje, ržene rje R: zatiranje ržene rje, rženega listnega ožiga
Imtrex xe	fluksapiroksad 6,25	7	2,0	J, P, O, R, T	P: zatiranje rij in listnih pegavosti iz rodu <i>Septoria</i> , za zmanjševanje okužb z žitno pepelovko in delno zmanjševanje okužb z lomljivostjo žitnih bilk; J: zatiranje žitne pepelovke, ječmenove rje, ječmenove mrežaste pegavost, ječmenovega listnega ožiga in ječmenove ramularijske pegavosti; R: zatiranje žitne pepelovke, rij in ječmenovega listnega ožiga ter za zmanjševanje okužb z lomljivostjo žitnih bilk. T: za zatiranje žitne pepelovke, rij in listnih pegavosti iz rodu <i>Septoria</i> ter za zmanjševanje okužb z lomljivostjo žitnih bilk. O: registriran za manjše uporabe; za zatiranje lomljivosti žitnih bilk, žitne pepelovke, ječmenove rje, ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenovega listnega ožiga in ječmenove ramularijske pegavosti.
Revystar XL	fluksapiroksad 5 + mefentriflukonazol 10	7 3	0,75-1,5	P, J, R, T	P: zatiranje pšenične listne pegavosti, pšenične rje in rumene rje; J: za zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti, ramularijske pegavosti ječmena, ječmenovega listnega ožiga ter ječmenove rje; R: za zatiranje ječmenovega listnega ožiga in ržene rje; T: za zatiranje žitne pepelovke, listnih pegavosti, ržene rje in rumene rje.
Seguris xtra	azoksistrobin 10 + ciprokonazol 8 + izopirazam 10	11 3 7	1,0	J, P	P: zatiranje pepelovke, pšenične listne pegavosti, rjavenja pšeničnih plev, pšenične rje J: zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenove ramularijske pegavosti, ječmenove pepelovke, ječmenove rje
Siltra xpro	biksafen 6 protiokonazol 20	7 3	1,0	J, P, R, O, T	P, T: zatiranja žitne pepelovke, rje, pšenične listne pegavosti, žitnih pegavosti in progavosti, fuzarioz na klasu J: zatiranje žitne pepelovke, rje, ječmenovega listnega ožiga, ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenove ramularijske pegavosti R: zatiranje rženega (ječmenovega) listnega ožiga, rje, žitne pepelovke O: zatiranje ovsove rje,
Zantara	biksafen 5 + tebukonazol 16,6	7 3	1,5	J, P, R, T, O ²	P: zatiranje pepelovke, rje, pšenične listne pegavosti, rjavenja pšen. plev, temne pegavosti pšenice, fuzarioz R: zatiranje rženega listnega ožiga, rje, pepelovke, fuzarioz T: zatiranje pšenične listne pegavosti, rjavenja pšeničnih plev, pepelovke, rje, fuzarioz J: zatiranje pepelovke, ječm. listnega ožiga, ječm. mrežaste pegavosti, ječm. ramularijske pegavosti, fuzarioz O: ovsova rja, pepelovka
QoI fungicidi in kombinacije					
Mirador forte	azoksistrobin 6 + tebukonazol 10	11 3	1,5-2,0	J, P, T	P: zatiranje pepelovke, rjavenja pšeničnih plev, rje, pšenične listne pegavosti J: zatiranje pepelovke, ječmenove mrežaste pegavosti T: zatiranje pepelovke, rje, pšenične listne pegavosti
Mirador xtra	azoksistrobin 20 +	11	0,6-1,0	P, J, O, R, T	P, T: zatiranje pepelovke, rje, rjavenja pšeničnih plev, pšenične listne pegavosti

FUNGICIDI ZA ŽITA

Iz registra FFS, 31.1. 2022

Pripravek	Aktivna snov delež %	FRAC ¹	Odmerek L, kg / ha	Registra-cije	Bolezni
(staro ime Amistar extra)	ciprokonazol 8	3			J: zatiranje pepelovke, rje, ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenovega listnega ožiga O, R: zatiranje ovsove rje, ržene rje
Comrade	azoksistrobin 20 + ciprokonazol 8	11 3	0,75	J, P	P: za preventivno zatiranje pšenične rje in rumene rje ter zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo J: za preventivno zatiranje rumene rje
Amistar	azoksistrobin 25	11	1,0	J, P, R, T	Za zatiranje rje in rjavenja pšeničnih plev ter za zmanjševanje okužb z ječmenovim (rženim) listnim ožigom
Chamane				J, P, R, O, T	P: za zatiranje rij, pšenične listne pegavosti rjavenja pšeničnih plev J: za zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti in rij, za zmanjševanje okužb s pepelovkami in ječmenovim listnim ožigom R, T, O: za zatiranje rij in za zmanjševanje okužb s pepelovkami
Mirador 250 SC				J, P	P: za zatiranje rje, rjavenja pšeničnih plev J: zmanjševanje okužb z ječmenovim listnim ožigom
Ortiva				P, J, R, T	P, J, R, T: za zatiranje rje in rjavenja pšeničnih plev; zmanjševanje okužb z ječmenovim listnim ožigom
Tazer 250 SC			0,5-0,8	J, P	P: zatiranje pepelovke, pšenične rje, zmanjševanje okužb z rjavenjem pšeničnih plev, pšenično listno pegavostjo J: zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenovega listnega ožiga, rje
Zaftra AZT 250 SC			1,0	P, J, R, T	Za zatiranje rje in rjavenja pšeničnih plev in za zmanjševanje okužb z ječmenovim listnim ožigom
Zoxis 250 SC			1,0	P, T	Za zatiranje pšenične listne pegavosti in rij
Retengo	piraklostrobin 20	11	1,25	J, P, R, T	P: zatiranje rumene rje, pšenične rje, temne pegavosti pšenice J: zatiranje ječmenove rje, ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenovega listnega ožiga, omejevanje neparazitskih listnih pegavosti R: zatiranje ržene rje, za zmanjševanje okužb z rženim listnim ožigom T: zatiranje ržene rje
Sphere 535 SC	ciprokonazol 16 + trifloksistrobin 37,5	3 11	0,3-0,5	J, P	P: zatiranje rje, zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo in pepelovko J: zatiranje ječmenovega listnega ožiga, zmanjševanje okužb z ječmenovo mrežasto pegavostjo, ječmenovo rjo in pepelovko
Neznani mehanizem					
Flexity	metrafenon	50	0,5	P, J, O	Zatiranje žitne pepelovke
Drugi fungicidi					
Cosan, Kumulus DF, Microthiol disperss, Microthiol SC, Microthiol special, Pepelin,	žveplo 80 %	M 02	5-8	J, P nekateri tudi R in T	Zatiranje žitne pepelovke

FUNGICIDI ZA ŽITA

Iz registra FFS, 31.1. 2022

Pripravek	Aktivna snov delež %	FRAC ¹	Odmerek L, kg / ha	Registra- cije	Bolezni
Thiovit jet, Vindex 80 WG					
Polyversum, Univerzalni fungicid	gliva <i>Pythium oligandrum</i> M1	-	0,1	J, P, R, O, T	Biološki pripravek; za zatiranje pegavosti iz rodov <i>Helminthosporium</i> in <i>Septoria</i> ter fuzarioze (<i>Fusarium</i> spp.)
Difend extra	Difenokonazol 2,5 Fludioksonil 2,5	g/3 e/12	0,2	P, J	P: zatiranje fuzarioz , pšenične trde sneti in pšenične pritlikave sneti J: zatiranje fuzarioz
Empartis	Boksalid 20 Krezoksim-metil 10	c/7 c/11	1,5	P, J, O, R, T	P: zatiranje žitne pepelovke ter za zmanjševanje okužb pšenične listne pegavosti in pšenične rje, lomljivosti žitnih bilk J: zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti ter za zmanjševanje okužb ječmenove rje R: zmanjševanje okužb ržene rje in ječmenovega listnega ožiga T: zatiranje žitne pepelovke in ržene rje ter za delno zmanjševanje listnih pegavosti iz rodu <i>Septoria</i> O: zatiranje pšenične listne pegavosti, žitne pepelovke, pšenične rje in lomljivost žitnih bilk
Folicur EW 250	Tebukonazol 25	G/3	1	P, J, O, R	P: zmanjševanje okužb z žitno pepelovko in za zatiranje rij ter fuzarioz J: zmanjševanje okužb z ječmenovo pepelovko in ječmenovim listnim ožigom ter za zatiranje rij R: zmanjševanje okužb z ječmenovim listnim ožigom in za zatiranje ječmenove pepelovke ter rij O: zatiranje pepelovke in rij
Prosaro plus	Protiokonazol 16 Spiroksamin 30	G/3 G/5	1,25	P, J, O, R, T	P: zatiranje žitne pepelovke, pšenične listne pegavosti in temne pegavosti pšenice ter za zmanjševanje okužb fuzarioz na klasu J: zatiranje žitne pepelovke, ječmenove rje, ječmenovega (rženega) listnega ožiga in ječmenove mrežaste pegavosti ter za zmanjševanje okužb fuzarioz na klasu R: zatiranje ržene rje in rženega (ječmenovega) listnega ožiga ter za zmanjševanje okužb fuzarioz na klasu O: zatiranje žitne pepelovke, pšenične listne pegavosti in ovsove rje ter za zmanjševanje okužb fuzarioz na klasu T: zatiranje žitne pepelovke, pšenične listne pegavosti in pšenične rje ter za zmanjševanje okužb fuzarioz na klasu
Lamardor fs 400	Protiokonazol 25 Tebukonazol 15	G/3 G/3	0,02	P, J, R, T	P: zatiranje snežne plesni , pšenične trde sneti in fuzarioz J: zatiranje snežne plesni, ječmenove gole sneti, ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenove progavosti in fuzarioz T: zmanjševanje okužbe s snežno plesnijo ter za zatiranje fuzarioz R: zmanjševanje okužbe s snežno plesnijo in fuzariozam

FUNGICIDI ZA ŽITA

Iz registra FFS, 31.1. 2022

Pripravek	Aktivna snov delež %	FRAC ¹	Odmerek L, kg / ha	Registra-cije	Bolezni
Maxim extra 050 fs	Difenokonazol 2,5 Fludioksonil 2,5	G/3 E/12	2	P, J, T, R, O	P: zatiranje fuzarioz, snežne plesni, pšenične trde sneti, pšenične pritlikave Sneti in rjavenja pšeničnih plev J: zatiranje fuzarioz , snežne plesni in ječmenove progavosti T: fuzarioz , snežne plesni in rjavenja pšeničnih plev R: zatiranje fuzarioz , snežne plesni in ržene bilne sneti O: zatiranje fuzarioz, snežne plesni, ovsove temne pegavosti in listnih pegavosti, ki jih povzročajo glive iz rodu Septoria
Pecari 300 ec	Protiokonazol 30	G/3	0,65	P, J, R, T,	P: zatiranje žitne pepelovke, rumene rje, rjave (žitne) rje, fuzarioz na klasu, pšenične listne pegavosti in rjavenja pšeničnih plev ter za zmanjševanje okužb temne pegavosti pšenice J: zatiranje žitne pepelovk, ječmenove rje, ječmenove mrežaste pegavosti, fuzarioz na klasu in ječmenovega (rženega) listnega ožiga R: zatiranje žitne pepelovke, rjave (žitne) rje in ječmenovega (rženega) listnega ožiga T: zatiranje žitne pepelovke, ječmenovega (rženega) listnega ožiga, rjavenja pšeničnih plev, fuzarioz na klasu, rumene rje in pšenične listne pegavosti
Redigo pro	Protiokonazol 15 Tebukonazol 2	G/3 G/3	0,0667	P, J, O, R, T	J: zatiranje ječmenove gole sneti in ječmenove pokrite sneti, ječmenove mrežaste pegavosti, O: zatiranje ovsene prašnate snet, ovsene temne pegavosti P: zatiranje pšenične trde sneti in prašnate pšenične sneti, fuzarioze, snežna plesen T: snežna plesen
Revytrex	Fluksapiroksad 6,67 Mefentriflukonazo 6,67	C/7 G/3	1,125	P, J, R, T	P: zmanjševanje okužb pšenične listne pegavosti ter za zatiranje pšenične rje in rumene rje J: zmanjševanje okužb ječmenove mrežaste pegavosti ječmenovega listnega ožiga in ječmenove ramularijske pegavosti R: zatiranje ječmenovega listnega ožiga in ržene rje T: zatiranje listnih pegavosti in ržene rje

J= ječmen, O=oves, P= pšenica, R=rž, T=tritikala, Pi=pira

¹ razvrstitev po FRAC v skupine po načinu delovanja in po tveganju za razvoj odpornosti:

1 in 11=visoko tveganje; 7=srednje do visoko; 3 in 50 =srednje; 5=nizko do srednje; M02 in M03= nizko; - =tveganje ni znano.

Zaradi preprečevanje razvoja odpornosti se priporoča menjavanje ali mešanje sredstev z različnimi načini delovanja.

² mu=registracija za manjše uporabe