

Tabela – spisek dovoljenih herbicidov v pridelavi čebulnic 3. februar 2022

Pripravek	Registracija	HRAC	Akt. snov	(%)	Faza aplikacije (BBCH)	Uporaba proti	Dovoljena koncentracija	Dovoljeno na VVO I	Občutljive rastline
AGIL 100 EC	čebula (ne v spomladanski), česen, šalotka	/	propakvizafop	10	BBCH 13-39	enoletni in večletni ozkolistni pleveli	0,75-1,5 l/ha	DA	gluhi oves, jalova stoklasa, krvavordeča srakonja, laška ljuljka, latovka, muhvič, navadna kostreba, navadna pšenica, navadni ječmen, navadni oves, navadni srakoperec, njivski lisičji rep, plazeča pirnica, samonikla žita, trpežna ljuljka
BASAGRAN 480	čebula	6	bentazon	48	rastline višje od 10 cm, plevel BBCH 12	enoletni in nekateri večletni širokolistni pleveli	1,5 l/ha	NE	bela gorjušica, breskova dresen, jetičnik, kamilice, metlike, navadna zvezdica, navadni plešec, navadni slakovec, njivska gorjušica, njivska pasja kamilica, njivska redkev, njivska spominčica, njivski mošnjak, oljna ogrščica, pasje zelišče, plezajoča lakota, poljski mak, poprasta dresen, ščavjelistna dresen
BOXER	čebula, por	15	prosulfokarb	80	po vzniku (BBCH 12-14)	enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli	5 l/ha	DA	bela metlika, dresni, enoletna latovka, enoletni golšec, jetičnik, krvomočnica, navadna zvezdica, navadni srakoperec, njivska spominčica, njivska vijolica, pasje zelišče, plezajoča lakota, prava kamilica, ščiri, škrlatnordeča mrtva kopriva
BQM SUPER	čebula, por	9	glifosat v obliki izopropilamino soli	48	po setvi in pred vznikom gojenih rastlin	samonikla žita in enoletni pleveli	1,5 l/ha	DA	bela metlika, bela plazeča detelja, borovnica, enoletna latovka, modri glavinec, navadna kostreba, navadna zvezdica, navadni grint, navadni plešec, navadni regrat, navadni slakovec, nedišeča trirobka, njivska škrbinka, njivski lisičji rep, njivski osat, plazeča pirnica, prava kamilica, robide, samonikla žita, topolistna kislica, trpežna ljuljka, zeleni muhvič
BUTISAN S	por	15	metazaklor	50	5 - 21 dni po sajenju (do BBCH 16)	širokolistni in nekateri ozkolistni pleveli	1,5-2 l/ha	NE	bela metlika, bršljanolistni jetičnik, enoletna latovka, nacepljenolistna krvomočnica, navadna njivka, navadna rosnica, navadna zvezdica, navadni grint, navadni plešec, navadni slakovec, navadni srakoperec, nedišeča trirobka, njivska mrtva kopriva, njivska pasja kamilica, njivska spominčica, njivska škrbinka, njivska vijolica, njivski jetičnik, njivski lisičji rep, njivski mošnjak, pasje zelišče, plezajoča lakota, poljski jetičnik, poljski mak, prava kamilica, ptičja dresen, srhkodlakavi ščir, škrlatnordeča mrtva kopriva, vonjava kamilica, žabji koprc
CLINIC TF	vrtnine	9	glifosat v obliki izopropilamino soli	48,6	do 5 dni pred setvijo, pred vznikom	enoletni in večletni plevel	1,7 - 5 l/ha	DA	baržunasti oslez, navadni rman, plazeča pirnica, njivni lisičji rep, srhkodlakavi ščir, navadna ambrozija, navadni srakoperec, navadni pelin, navadna ogrščica, navadni plešec, bela metlika, njivski osat, njivski slak, navadna pasja trava, kristavec, mala srakonja, navadna kostreba, kanadska hudoletnica, plezajoča lakota, drobnocvetni rogovilček, krvomočnice, samosevni ječmen, škrlatnordeča mrtva kopriva, navadni kolenček, ljuljke, prava kamilica ,...

CHALLENGE	čebula, česen šalotka, por (za pridelavo semena)	32	aklonifen	60	pred vznikom	širokolistni in ozkolistni pleveli	1 – 1,5 l/ha čebula, 2,5 l/ha česen, 4 l/ha za por	DA	bela metlika, breskova dresen, dvoredec, enoletna latovka, enoletni golšec, hrapava škrbinka, jajčastolistna lazica, kamilice, kopjastolistna lazica, mala kopriva, navadna zvezdica, navadni grint, navadni plešec, navadni slakovec, njivska gorjušica, njivska zavratnica, njivski jetičnik, njivski lisičji rep, perzijski jetičnik, prava kamilica, ptičja dresen, srhkodlakavi ščir, vijolica, žabje ločje
CHALLENGE 600	čebula, česen, por	32	aklonifen	60	pred vznikom	ozkolistni in širokolistni plevel	1 – 1,5 l/ha čebula, 2,5 l/ha česen, 4 l/ha za por	DA	bela metlika, breskova dresen, dvoredec, enoletna latovka, enoletni golšec, hrapava škrbinka, jajčastolistna lazica, kamilice, kopjastolistna lazica, mala kopriva, navadna zvezdica, navadni grint, navadni plešec, navadni slakovec, njivska gorjušica, njivska zavratnica, njivski jetičnik, njivski lisičji rep, perzijski jetičnik, prava kamilica, ptičja dresen, srhkodlakavi ščir, vijolica, žabje ločje
FLEXIDOR	čebula, česen, por, šalotka	29	izoksaben	50	Po setvi (00 – 12, por - po presajanju (12 – 14)	enoletni širokolistni pleveli	0,25 L/ha.		
FOCUS ULTRA	por, spoml. čebula	1	cikloksidim	10	po vzniku (12-41)	enoletni in večletni ozkolistni pleveli	1 – 4 l / ha	DA	divji sirek, gluhi oves, krvavordeča srakonja, ljuljke, muhvič, navadna kostreba, navadna latovka, navadni srakoperec, njivski lisičji rep, plazeča pirnica, proso, prstasti pesjak, samonikla žita, stoklasa
FUSILADE MAX	čebula, spoml. čebula, por, šalotka	1	fluazifop-p-butil	12,5	po vzniku (plevel 12-29)	enoletni in večletni ozkolistni pleveli	1 - 3 l/ha (odvisno od plevela)	DA	enoletni ozkolistni plevel in ljuljke
LENTAGRAN WP	čebula, por, šalotka	6	piridat	45	po vzniku (od 13)	enoletni širokolistni pleveli	2 kg/ha	DA	drobnocvetni rogovilček, enoletni golšec, kamilice, metlike, mrtve koprive, navadna kurja češnjica, navadna loboda, navadna rosnica, navadni grint, navadni kolenček, navadni plešec, njivska škrbinka, pasje zelišče, plezajoča lakota, sončnice, ščiri, trodelni mrkač
LONTREL 100	čebula	4	klopiralid	10	po vzniku (12-13)	širokolistni pleveli	1- 1,2 l/ha	NE	bodiči, kamilice, njivska pasja kamilica, osati
RAPSAN 500 SC	por	15	metazaklor	50	5 - 21 dni po sajenju (do BBCH 16)	širokolistni in nekateri ozkolistni pleveli	1,5-2 l/ha	NE	bela metlika, bršljanolistni jetičnik, enoletna latovka, nacepljenolistna krvomočnica, navadna njivka, navadna rosnica, navadna zvezdica, navadni grint, navadni plešec, navadni slakovec, navadni srakoperec, nedišeča trirobka, njivska mrtva kopriva, njivska pasja kamilica, njivska spominčica, njivska škrbinka, njivska vijolica, njivski jetičnik, njivski lisičji rep, njivski mošnjak, pasje zelišče, plezajoča lakota, poljski jetičnik, poljski mak, prava kamilica, ptičja dresen, srhkodlakavi ščir, škrlatnordeča mrtva kopriva, vonjava kamilica, žabji koprc

ROUNDUP POWERMAX	vrtnine	9	glifosat v obliki amonijeve soli	79,2	7 do 10 dni pred setvijo	enoletni in večletni plevel	1 kg/ha	DA	bela metlika, bela plazeča detelja, čužka, dvoletni dimek, enoletna latovka, jalova stoklasa, nacepljenolistna krvomočnica, navadna kislica, navadna zvezdica, navadni ječmen, navadni osat, navadni pelin, navadni regrat, navadni rman, njivska škrbinka, njivska vijolica, njivska zavrtnica, njivski lisičji rep, njivski osat, orjaška šopulja, ozkolistno ciprje, pisana čužka, plazeča pirnica, poljski mak, prava kamilica, robide, topolistna kislica
SELECT SUPER	čebula, česen, por, šalotka, mlada čebula	1	kletodim	12	po vzniku, BBCH 12-45	enoletni ozkolistni plevel	1-2 l/ha	DA	enoletni ozkolistni plevel, enoletna latovka, plazeča pirnica, samonikla žita
SHARPEN 33 EC	čebula	3	pendimetalin	33	po setvi/sajenju (00-09) ali 10 dni po presajanju	enoletni pleveli	3-5 l/ha	DA	bela metlika, čapljevec, divji sirek, dresni, enoletna latovka, enoletni golšec, jetičnik, kamilice, krvavordeča srakonja, lakota, laška ljuljka, lisičji rep, navadna kostreba, navadna posončnica, navadna zvezdica, navadni kristavec, navadni plešec, navadni srakoperec, njivska preslica, njivska redkev, njivska spominčica, njivska vijolica, njivski mošnjak, okrogla ostrica, oljna ogrščica, osat, pasje zelišče, poljski mak, prstasti pesjak, sivozeleni muhvič, slak, ščiri, škrlatnordeča mrtva kopriva, tolščak, žabje ločje
SHARPEN PLUS (SHARPEN 40 SC)	čebula	3	pendimetalin	40	po setvi/sajenju (00-09)	enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli	2,5 – 4 l/ha	DA	bela metlika, čapljevec, divji sirek, dresni, enoletna latovka, enoletni golšec, jetičnik, kamilice, krvavordeča srakonja, lakota, laška ljuljka, lisičji rep, navadna kostreba, navadna posončnica, navadna zvezdica, navadni kristavec, navadni plešec, navadni srakoperec, njivska preslica, njivska redkev, njivska spominčica, njivska vijolica, njivski mošnjak, okrogla ostrica, oljna ogrščica, osat, pasje zelišče, poljski mak, prstasti pesjak, sivozeleni muhvič, slak, ščiri, škrlatnordeča mrtva kopriva, tolščak, žabje ločje

Pripravek	Registracija	HRAC	Akt. snov	(%)	Faza aplikacije (BBCH)	Uporaba proti	Dovoljena koncentracija	Dovoljeno na VVO I	Občutljive rastline
STARANE FORTE	čebula, česen, šalotka	4	fluroksipir	33,3	BBCH 11 - 15	širokolistni plevel	0,3 l/ha	DA	breskova dresen, drobnocvetni rogovilček, navadna zvezdica, navadni plotni slak, njivski slak, plezajoča lakota
STOMP AQUA	čebula, por, šalotka, česen	3	pendimetalin	45,5	pred vznikom	enoletni ozkolistni in nekatere vrste širokolistnega plevela	2,9 l/ha	DA	bela metlika, enoletna latovka, jetičnik, kamilice, navadna kurja češnja, navadna latovka, navadna loboda, navadna rosica, navadna zvezdica, navadni plešec, njivska spominčica, njivska vijolica, oljna ogrščica, pasje zelišče, poljski mak, ptičja dresen, škrlatnordeča mrtva kopriva
WISH TOP	čebula, česen, šalotka, spoml.čebula	1	kvizalofop-p-metil	12	BBCH 12-19	enoletni in večletni ozkolistni plevel	0,6-1,1 l/ha	DA	gluhi oves, krvavordeča srakonja, laška ljuljka, navadna kostreba, navadna pšenica, navadni ječmen, navadni srakoprec, njivski lisičji rep, plazeča pirnica, zeleni muhvič
ZETROLA	čebula (razen spomladanska), šalotka, česen	/	propakvizafop	10	BBCH 13 - 39	enoletni in večletni ozkolistni pleveli	0,75-1,5 l/ha	DA	gluhi oves, jalova stoklasa, krvavordeča srakonja, laška ljuljka, latovka, muhvič, navadna kostreba, navadna pšenica, navadni ječmen, navadni oves, navadni srakoprec, njivski lisičji rep, plazeča pirnica, samonikla žita, trpežna ljuljka