

## FUNGICIDI ZA ZATIRANJE BOLEZNI NA KORENOVKAH

Podatki iz registra FSS, 20.4. 2022

Pripravek	Aktivna snov	Kultura	Odmerek L, kg/ha	Karenca dni	Bolezni	Razvrstitev po FRAC*
Sercadis Plus	difenkonazlo, fluksapiroksad	korenje, peteršilj za koren, rdeča pesa, redkev, beli in črni koren, ginseng, pastinak, repa, hren, podzemna koleraba	0,6	7	pepelovka kobulnic ( <i>Erysiphe heraclei</i> ), gliv iz rodu <i>Leveillula</i> spp.	G 3, C 7
		korenje	1		korenjev listni ožiga ( <i>Alternaria dauci</i> ) črna korenjeva gniloba ( <i>Alternaria radicina</i> )	
		peteršilj za koren, rdeča pesa, redkev, beli in črni koren, ginseng, pastinak, repa, hren, podzemna koleraba	2		pegavosti iz rodu <i>Alternaria</i>	
					bele gnilobe ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> )	
Serenade Aso	bacillus amyloliquefaciens (former subtilis) str. qst 713	korenje	8		črna listna pegavost ( <i>Alternaria dauci</i> ), pepelovka kobulnic ( <i>Erysiphe heraclei</i> )	BM, BM 02
		sladkorna pesa	4		pesna listna pegavost ( <i>Cercospora beticola</i> )	
		rdeča pesa, redkev, beli in črni koren, ginseng, pastinak, repa, hren, podzemna koleraba	8		alternarije ( <i>Alternaria</i> spp.), bela gniloba solate ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> )	
			0,6		pepelovka kobulnic ( <i>Erysiphe heraclei</i> ), gliv iz rodu <i>Leveillula</i> spp.	
			1	pegavosti iz rodu <i>Alternaria</i>		
			2	bele gnilobe ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> )		
Difcore 250 EC	difenokonazol	cikorja za koren,	0,5	30	radičeva rje ( <i>Puccinia hieracii</i> ), radičeva pepelasta plesen ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> )	G 3

		črn koren			rje iz rodu <i>Puccinia</i>	
		rumena koleraba, strniščna repa		14	črna listna pegavost kapusnic ( <i>Alternaria brassicae</i> )	
		peteršilj, pastinak, hren			pepelasta plesen ( <i>Erysiphe cruciferarum</i> ), črna listna pegavost kapusnic ( <i>Alternaria brassicae</i> )	
<b>Mavita 250 SC, Score 250 EC</b>		pesa (sladkorna, krmna, rdeča)	0,4	28	pesna listna pegavost ( <i>Cercospora beticola</i> ), pesna pepelovka ( <i>Erysiphe betae</i> ), pesna rja ( <i>Urmyces, betae</i> )	
		hren	0,5	14	glive iz rodu <i>Alternaria</i> spp.	
		pastinak			glive iz rodu <i>Alternaria</i> spp. in <i>Erysiphe</i> spp.	
		črn koren			pepelovka kobulnic ( <i>Erysiphe heraclei</i> ), korenjev listni ožig ( <i>Alternaria dauci</i> )	
<b>Ortiva Mirador 250 SC, Zaftra Azt 250 SC</b>	azoksistrobin	korenje	1	14	pepelovka kobulnic ( <i>Erysiphe heraclei</i> ), korenjev listni ožig ( <i>Alternaria dauci</i> ), siva listna pegavost korenjevega listja ( <i>Cercospora carotae</i> )	C 11
		redkev, redkvica		7	kapusova plesen ( <i>Peronospora parasitica</i> ), bela rja križnic ( <i>Albugo candida</i> )	
		podzemna koleraba		14	listne pegavosti iz rodu <i>Alternaria</i>	
		peteršilj za koren			listna pegavost zelene ( <i>Septoria apicola</i> )	

		rdeča in krmna pesa, pastinak			listne pegavosti iz rodu <i>Alternaria</i> spp., pepelovke iz rodu <i>Erysiphe</i> spp., listne pegavosti iz rodu <i>Cercospora</i> spp.	
<b>Zoxis 250 SC</b>		hren			listne pegavosti iz rodu <i>Alternaria</i> , bela rja križnic ( <i>Albugo candida</i> )	
		črna redkev, redkve in redkvica		7	bela rja križnic ( <i>Albugo candida</i> )	
		korenje		14	pepelovka kobulnic ( <i>Erysiphe heraclei</i> ), korenjev listni ožig ( <i>Alternaria dauci</i> )	
		peteršilj za koren			listne pegavosti ( <i>Septoria</i> spp.)	
		rdeča pesa			pepelovke iz rodu <i>Erysiphe</i> spp., listne pegavosti iz rodu <i>Cercospora</i> spp.	
		<b>Chamane, Norios</b>		korenje	1	10
<b>Signum</b>	boskalid, piraklostrobin		1,8	14, (hren 21)	pepelovka kobulnic ( <i>Erysiphe heraclei</i> ), Črna listna pegavost ( <i>Alternaria dauci</i> ), bele gnilobe ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> )	C 7, C 11
		peteršilj za koren, črn koren, hren, pastinak	1		črna listna pegavost ( <i>Alternaria</i> spp.),	
		peteršilj za koren			bele gnilobe ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ), Pepelasta plesen ( <i>Erysiphe</i> spp.), listne pegavosti zelene ( <i>Septoria petroselini</i> )	
		črn koren			bela gniloba ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ), pepelovka črnega korena ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> )	
<b>Switch 62,5 WG</b>	ciprodinil, fludioksonil	korenje, peteršilj za koren, hren, črn koren, pastinak	0,8	7	glive iz rodu <i>Alternaria</i> spp. in <i>Sclerotinia</i> spp.	D 9, E 12

<b>Taegro</b>	bacillus amyloliquefaciens sev fzb24	hren, rdeča pesa	0,185-0,37	1	pepelovka iz rdou <i>Erysiphe</i> spp., črna listna pegavost <i>Alternaria</i> spp.	BM, BM 02
		korenje				
		redkvica				
<b>Luna experience</b>	fluoksipiram,tebukonazol	korenje	1		korenjev listni ožig ( <i>Alternaria dauci</i> )	C 7 G 3
<b>Biotip Sulpho 800 SC</b>	žveplo	korenje, peteršilj za koren	2	7	pepelovka kobulnic ( <i>Erysiphe heraclei</i> )	M, M02
<b>Vertipin</b>		korenovke	5-6	3	pepelovke iz rodu <i>Erysiphe</i> spp.	
<b>Azumo,</b>		sladkorna pesa	5	14	pesna pepelovka ( <i>Erysiphe betae</i> )	
<b>Microthiol disperss, Microthiol SC, Microthiol special</b>			5-7,5	s časom uporabe		
<b>Pol-sulphur 80 WG/WP, SYmbiotica fito-granulirano žveplo</b>			6-7,5	10		
<b>Polyversum</b>		pythium oligandrum m1	korenje, peteršilj, zelena pastinak, krmna redkev**	2 g/kg	1	
	korenje		0,1-0,2	listne pegavosti iz rodu <i>Alternaria</i> spp., <i>Cercospora</i> spp., <i>Septoria</i> spp.		

		krmna redkev	0,1		črna listna pegavost kapusnic ( <i>Alternaria brassicae</i> ), siva plesen ( <i>Botryotinia fuckeliana</i> )	
<b>Univerzalni fungicid</b>		korenje	0,1-0,2		listne pegavosti iz rodu <i>Alternaria</i> spp., <i>Cercospora</i> spp., <i>Septoria</i> spp.	
<b>Basamid granulat</b>	dazomet	korenovke	250 g/m <sup>3</sup>	S časom uporabe	Talne glive iz rodu <i>Fusarium</i> spp., <i>Verticillium</i> spp., <i>Plasmodiophora</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp.	8 F
<b>Mildicut</b>	ciazofamid	hren	4	14	bela rja križnic ( <i>Albugo candida</i> )	C 21
<b>Eminent 125 EW</b>	tetrakonazol	sladkorna pesa	0,8	30	pesna pepelovka ( <i>Erysiphe betae</i> ), siva pesna listna pegavost ( <i>Ramularia beticola</i> ), pesna listna pegavost ( <i>Cercospora beticola</i> )	G 3
<b>Mirador xtra</b>	azoksistrobin, ciprokonazol		1	35	pesna pepelovka ( <i>Erysiphe betae</i> ), siva pesna listna pegavost ( <i>Ramularia beticola</i> ), pesna listna pegavost ( <i>Cercospora beticola</i> ), pesna rja ( <i>Uromyces betae</i> )	C 11, G 3
<b>Revyona</b>	mefentriflukonazol		1,5	28		G 3

\*razvrstitev po FRAC: v skupine po načinu delovanja. Za preprečevanje odpornosti kombinirati snovi z različnimi načini delovanja.

\*\*za tretiranje semena