

FUNGICIDI ZA ZATIRANJE BOLEZNI NA KAPUSNICAH IN DRUGIH KRIŽNICAH

Podatki iz registra FFS, februar 2023

Pripravek	Aktivna snov (delež %)	FRAC ¹	Odmerek L, kg/ha	Registracija	Karenca dni	Bolezni	
Chamane	azoksistrobin 25	11	1	B, BO, C, GZ, O,	14	zatiranje črnih listnih pegavosti, zmanjševanje okužb z belo rjo križnic in obročkasto listno pegavostjo kapusnic	
Norios				B, BO, C, GZ, LO,O	14	Zatiranje črnih listnih pegavosti, zmanjševanje okužb z belo rjo križnic in obročkasto listno pegavostjo kapusnic	
Mirador 250 SC				B, GZ, BO, KZ, O, LO, C	14	zatiranje kapusne plesni in pepelovk, zmanjševanje okužb z belo rjo križnic, črno listno pegavostjo kapusnic in obročkasto pegavostjo kapusnic	
Ortiva				B, GZ, BO, KZ, O, LO, C, R, KO, RK	14, razen R 7	B, GZ, BO, KZ, O, LO, C, R, KO, RK, RU	B, GZ, BO, KZ, O, LO, C, KO: zatiranje kapusne plesni in pepelovk, zmanjševanje okužb z belo rjo križnic, črno listno pegavostjo kapusnic in obročkasto pegavostjo kapusnic R: zatiranje kapusne plesni in zmanjševanje okužb z belo rjo križnic RK: zmanjševanje okužb z listnimi pegavostmi
Zaftra AZT 250 SC				B, GZ, BO, KZ, O, LO, C, R, KO, RK, RU			
Zoxis 250 SC				B, GZ, BO, KZ, C, KO,R	14	zatiranje listnih pegavosti iz rodu <i>Alternaria</i> , zmanjševanje okužb z belo rjo križnic	
Infinito*	fluopikolid 6,25 propamokrab 62,5	43 28	1,6	GZ	14	zatiranje kapusne plesni in bele rje križnic	
Luna experience**	fluopiram 20 tebukonazol 20	7 3	0,9	GZ, O, BO, B, C	14	zatiranje črne listne pegavosti kapusnic in obročkaste listne pegavosti	
Previcur energy***	fosetil 31 propamokarb 53	P 07(33) 28	BO, GZ, C, KZ, B 3 mL/m ² R 2,5 L/ha	BO, GZ, C, KZ, B, R	zagotovljena s časom uporabe, razen R: 14	BO, GZ, C, KZ, B: zmanjševanje okužb padavice sejančkov (<i>Pythium</i>) R: zmanjševanje okužb s kapusno plesnijo	
Difcor 250 EC	difenokonazol 25	3	0,5	RK, SR	14	zatiranje črne listne pegavosti kapusnic	

FUNGICIDI ZA ZATIRANJE BOLEZNI NA KAPUSNICAH IN DRUGIH KRIŽNICAH

Podatki iz registra FFS, februar 2023

Pripravek	Aktivna snov (delež %)	FRAC ¹	Odmerek L, kg/ha	Registracija	Karenca dni	Bolezni
Mavita 250 EC				GZ, B, C, BO, O, KZ	21	zatiranje črne listne pegavosti kapusnic, črnobe kapusnic in bolezni, ki jih povzročajo glive iz rodu <i>Mycosphaerella</i>
Score 250 EC				GZ, B, C, BO, O, KZ	21	zatiranje črne listne pegavosti kapusnic, črnobe kapusnic in bolezni, ki jih povzročajo glive iz rodu <i>Mycosphaerella</i>
Sercadis plus	difenokonazol 5 fluksapiroksad 7,5	3 7	1, razen R in RK 0,6-2	B, C, GZ, BO, R, RK, SR, RU	14, razen R in RK 7	B, C, GZ, BO: zmanjševanje okužb obročkaste listne pegavosti in pegavosti iz rodu <i>Alternaria</i> R, RK, SR: zatiranje pepelovk vključno gliv iz rodu <i>Leveillula</i> , črne listne pegavosti in bele gnilobe
Signum*	boskalid 26,7 piraklostrobin 6,7	7 11	1, razen R 1,5	B, C, GZ, BO, O, KO, R, KZ, LO, RU	14, razen R 7	B, C,:zatiranje črne listne pegavosti in obročkaste listne pegavosti BO,GZ, : zatiranje bele rje, črne listne pegavosti in obročkaste listne pegavosti KO: zatiranje bele rje križnic, gliv iz rodu <i>Alternaria</i> spp in pegavosti kapusnic O, KZ, LO: zatiranje črne listne pegavosti kapusnic, črnobe kapusnic, listne pegavosti iz rodu <i>Mycosphaerella</i> in bele rje križnic R: zatiranje redkvine pegavosti in drugih bolezni na listju RU: zatiranje črne solatne gnilobe, gliv iz rodu <i>Sclerotinia</i> in sive plesni
Revus	mandipropamid 25	40	0,6	B, BO, C, R, RU,	14 R, RU 7	plesen kapusnic
Thiovit jet	žveplo 80	M 02	2-4	B, BO, LO, KZ, O, KO (za pridelavo semena)	zagotovljena z načinom uporabe	zatiranje pepelovk
Taegro	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	M 02	0,185-0,37	B, BO, C, GZ, RU,R,KZ KO, LO	1	B, GZ,C,KZ,LO,KO: zmanjševanje okužb z obročkasto pegavostjo kapusnic RU, R: zmanjševanje okužb s sivo plesnijo in belo gnilobo

FUNGICIDI ZA ZATIRANJE BOLEZNI NA KAPUSNICAH IN DRUGIH KRIŽNICAH

Podatki iz registra FFS, februar 2023

Pripravek	Aktivna snov (delež %)	FRAC ¹	Odmerek L, kg/ha	Registracija	Karenca dni	Bolezni
Serenade ASO	<i>Bacillus amyloliquifaciens</i> 1,396	BM 02	8	RK, R, SR	ni potrebna	črne listne pegavosti, bela gniloba
Prestop	<i>Clonostachys rosea</i>	BM 02	5-10 g/1-2 L /m ² dodatek substratu 200-500 g/m ³	V	ni potrebna	zatiranje povzročiteljev padavice sadik in koreninskih gnilob
Polyversum,	<i>Pythiumoligandrum</i>	-	Foliarno tret. na prostem: 0,1-0,2 kg/ha Tretiranje semena 8 g/ha	B, BO, C, GZ, K, KZ,	1	črne listne pegavosti, glive iz rodu <i>Phoma</i> , kapusna plesen glivične bolezni
Univerzalni fungicid			Tretiranje semena: 1,6 g/ha Tretiranje ob presajanju: 0,2 kg/ha	V	1	glivične bolezni

K=kapusnice, B=brokoli, BO=brstični ohrovt, C=cvetača, GZ=glavnato zelje, KZ=kitajsko zelje, KO=kolerabica, LO=listnati ohrovt, O= ohrovt, RK=rumena koleraba, R=redkev, redkvice, RU=rukola, SR=stniščna repa, V=vrtnine

¹ razvrstitev po FRAC: v skupine po načinu delovanja. Za preprečevanje odpornosti kombiniramo snovi z različnimi načini delovanja.

*datum veljavnosti: 31.7.2023

**datum veljavnosti: 31.8.2023

*** datum veljavnosti do 30.4.2023