

## FUNGICIDI ZA ŽITA

Iz registra FFS, februar 2023

Pripravek	Aktivna snov delež %	FRAC <sup>1</sup>	Odmerek L, kg / ha	Registra- cije	Bolezni
<b>DMI fungicidi in kombinacije</b>					
<b>Greteg</b>	difenokonazol 25	3	0,5	P, R, T	P (vključno s piro), T: za zatiranje pšenične rje ter za zmanjševanje okužb z rumeno rjo in pšenično listno pegavostjo R: za zatiranje ržene rje
<b>Difend extra</b>	difenokonazol 2,5 fludioksonil 2,5				
<b>Magnello</b>	difenokonazol 10 + tebukonazol 25	3 3	1,0	P	P: zatiranje rjavenja pšeničnih plev, pšenične rje; zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo in fuzariozami
<b>Prosaro</b>	protiokonazol 12,5 tebukonazol 12,5	3 3	1,0	J, P, R, T	P: zatiranje žitne pepelovke, pšenične rje, pšenične listne pegavosti, rjavenja pšeničnih plev, zmanjševanje okužb s fuzariozami na klasu J: zatiranje žitne pepelovke, rje, ječmenovega listnega ožiga, ječmenove mrežaste pegavosti, R: zatiranje rženega listnega ožiga, rje, pepelovke, zmanjševanje okužb s fuzariozami na klasu T: zatiranje rženega listnega ožiga, pšenične listne pegavosti, žitne pepelovke, zmanjševanje okužb s fuzariozami na klasu
<b>Input (staro ime Prosaro plus)</b>	protiokonazol 16 spiroksamin 30	3 5	1,25	P, J, R, O, T	P: za zatiranje žitne pepelovke, pšenične listne pegavosti in temne pegavosti pšenice ter za zmanjševanje okužb s fuzariozami na klasu J: za zatiranje žitne pepelovke, ječmenove rje, ječmenovega (rženega) listnega ožiga in ječmenove mrežaste pegavosti ter za zmanjševanje okužb s fuzariozami na klasu R: za zatiranje ržene rje in rženega (ječmenovega) listnega ožiga ter za zmanjševanje okužb s fuzariozami na klasu O: za zatiranje žitne pepelovke, pšenične listne pegavosti in ovsove rje ter za zmanjševanje okužb s fuzariozami na klasu T: za zatiranje žitne pepelovke, pšenične listne pegavosti in pšenične rje ter za zmanjševanje okužb s fuzariozami na klasu
<b>Verben</b>	prokvinazid 5 protiokonazol 20	13 3	1,0	P, J, T, R	P: za zatiranje pšenične listne pegavosti, rij, žitne pepelovke in lomljivosti žitnih bilk J: za zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenovega listnega ožiga in ječmenove rje T: za zatiranje pšenične listne pegavosti, rij iz rodu Puccinia, žitne pepelovke in lomljivosti žitnih bilk R: za zatiranje žitne pepelovke, ječmenovega listnega ožiga in rij
<b>Delaro forte</b>	protiokonazol 9,33 spiroksamin 10,7 trifloksistrobin 8	3 5 11	1,2-1,5	J, P, R, T	P: za zatiranje žitne pepelovke, rij, pšenične listne pegavosti, rjavenja pšeničnih plev, žitnih pegavosti, za zmanjševanje okužb s fuzariozami in lomljivostjo žitnih bilk J: za zatiranje žitne pepelovke, ječmenove rje, ječmenovega listnega ožiga, ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenove ramularijske pegavosti ter za zmanjševanje okužb s fuzariozami in lomljivostjo žitnih bilk T: za zatiranje žitne pepelovke, rij, pšenične listne pegavosti in žitnih pegavosti R: za zatiranje rženega listnega ožiga, ržene rje in žitne pepelovke
<b>Zamir*</b>	prokloraz 26,7 + tebukonazol 13,3	3 3	1,5	J, P, R, T	P, T: za zatiranje žitne pepelovke, pšenične rje, zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo in deloma fuzarioz J: zatiranje žitne pepelovke, ječmenove rje, zmanjševanje okužb z mrežasto pegavostjo in ječmenovim listnim ožigom R: zatiranje žitne pepelovke, rje, zmanjševanje okužb z rženim listnim ožigom *zaloge v uporabi do 30.6.2023
<b>Praktis</b>	protiokonazol 25	3	0,8	P	P: za zatiranje rij iz rodu Puccinia, za zmanjševanje okužb listnih pegavosti iz rodu Septoria in fuzarioz na klasu
<b>Cactai</b>	protiokonazol 30	3	0,65	P, J, R, T	P: za zatiranje pšenične rje in za zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo, temno pegavostjo pšenice in fuzariozami
<b>Pecari 300 EC</b>					J: za zatiranje ječmenove rje in ječmenove mrežaste pegavosti ter za zmanjševanje okužb s fuzariozami
<b>Procer 300 EC</b>					

## FUNGICIDI ZA ŽITA

Iz registra FFS, februar 2023

Prepravek	Aktivna snov delež %	FRAC <sup>1</sup>	Odmerek L, kg / ha	Registracije	Bolezni
<b>Promino 300 EC</b>					R: za zatiranje rženega (ječmenovega) listnega ožiga in ržene rje T: za zatiranje ječmenovega listnega ožiga ter za zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo in fuzariozami
<b>Protendo 300 EC</b>					
<b>Era (staro ime Tartaros 300 EC)</b>					
<b>Folicur EW 250</b>	tebukonazol 25	3	1,0	J, P, O, R	P: zmanjševanje okužb z žitno pepelovko, zatiranje rje, fuzarioz J, R: zmanjševanje okužb z žitno pepelovko, ječmenovim listnim ožigom, zatiranje rje O: zatiranje pepelovke, rje
<b>Orius 25 EW</b>				J, P, R, T	P: zatiranje pepelovke, zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo, rjami, delno zmanjševanje okužb s fuzariozami J: zatiranje pepelovke, rje, zmanjševanje okužb z ječmenovo mrežasto pegavostjo R, T: zatiranje pepelovke, zmanjševanje okužb z rjami
<b>Tebkin</b>				P	P: za zatiranje fuzarioz
<b>Tebusha 25% EW</b>				J, P, R, T	J, P, R, T: zatiranje rje, zmanjševanje okužb z rjavenjem pšeničnih plev, fuzariozami
<b>Bounty</b>	tebukonazol 43	3	0,6	J, P, R, O, T	P: za zatiranje žitne pepelovke, pšenične rje, rumene rje, pšenične listne pegavosti in fuzarioz , J: za zatiranje žitne pepelovke, ječmenovega listnega ožiga, ječmenove rje, rumene rje O: za zatiranje rij R: za zatiranje rij in ječmenovega listnega ožiga T: za zatiranje rij in pšenične listne pegavosti
<b>*Buzz ultra DF</b>	tebukonazol 75	3	0,33	P	zatiranje rje; zmanjševanje okužb z žitno pepelovko, pšenično listno pegavostjo, fuzariozami
<b>Caramba</b>	metkonazol 6	3	1,5	J, P, R, T	P: zatiranje rje, zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo in fuzariozami J, R: zatiranje rje T: zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo
<b>Sirena</b>					
<b>Plexeo</b>					
<b>Metso</b>					
<b>Eminent 125 EW</b>	tetrakonazol 12,5	3	1,0	P	P: zatiranje žitne pepelovke, rje, rjavenja pšeničnih plev, pšenične listne pegavosti
<b>Faxer*</b>	prokloraz 45	3	1,0	P, R, T	Za delno zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo in za zmanjševanje okužb z lomljivostjo žitnih bilk *zaloge v uporabi do 30.6.2023
<b>Revystar</b>	mefentriflukonazol 10	3	1,5	J, P, O, T	J: za zatiranje ječmenove rje, za zmanjševanje okužb ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenove ramularijske pegavosti, ječmenovega listnega ožiga P: vključno z durum pšenico in piro, za zatiranje pšenične listne pegavosti, pšenične rje, rumene rje, žitne pepelovke T: za zatiranje listnih pegavosti iz rodu <i>Septoria</i> spp., ržene rje in rumene rje

## FUNGICIDI ZA ŽITA

Iz registra FFS, februar 2023

Pripravek	Aktivna snov delež %	FRAC <sup>1</sup>	Odmerek L, kg / ha	Registra- cije	Bolezni
					O: zatiranje žitne pepelovke in ovsove rje
<b>Revcare</b>	mefentriflukonazol 10 + piraklostrobin 10	3 11	1,5	P, J, R, T, O	P: za zatiranje pšenične listne pegavosti, pšenične rje in rumene rje J: za zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenovega listnega ožiga in ramularijske pegavosti ječmena; R: za zatiranje ječmenovega listnega ožiga in rjave žitne rje T: za zatiranje listnih pegavosti in rjave žitne rje; O: za zatiranje žitne pepelovke.
<b>Tern</b>	fenpropidin 75	5	0,75	P	V jari in ozimni pšenici za zatiranje žitne pepelovke
<b>SDHI fungicidi in kombinacije</b>					
<b>Ascra xpro</b>	biksafen 6,5 fluopiram 6,5 protiokonazol 13	7 7 3	1,2-1,5	J, P, R, O, T	P: zatiranje žitne pepelovke, pšenične in rumene rje, pšenične listne pegavosti, rjave pegavosti pšeničnih plev lomljivosti žitnih bilk, temne pegavosti pšenice ter za zmanjševanje okužb s fuzariozami J: lomljivosti žitnih bilk, žitne pepelovke, ječmenove rje, rženega (ječmenovega) listnega ožiga, ječmenove mrežaste pegavosti, ramularijske pegavosti ječmena R: za zatiranje lomljivosti žitnih bilk, rženega (ječmenovega) listnega ožiga, ržene rje in žitne pepelovke T: za zatiranje žitne pepelovke, pšenične rje, rženega (ječmenovega) listnega ožiga in pegavosti iz rodu <i>Septoria</i> ter za zmanjševanje okužb s fuzariozami O: za zatiranje lomljivosti žitnih bilk, žitne pepelovke in ovsove rje
<b>Elatus era</b>	benzovindiflupir 7,5 protiokonazol 15	7 3	1,0	J, P, O, Pi, R, T	P: zatiranje rumene rje, pšen. rje, pšen. listne pegavosti; zmanjševanje z rjavo pegavostjo pšen. plev in delno fuzarioz J: zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti, ječm. listnega ožiga, ječm. ramularijske pegavosti, ječmenove rje R: zatiranje ržene rje in rženega listnega ožiga T: zatiranje ržene rje, rumene rje, listnih pegavosti iz rodu <i>Septoria</i> , ječmenovega listnega ožiga
<b>Elatus plus</b>	benzovindiflupir 10	7	0,75	J, P, O <sup>2</sup> , Pi <sup>2</sup> , R, T	P: za zatiranje rumene rje, ržene rje in pšenične listne pegavosti; zmanjševanje okužb z rjavo pegavostjo pšeničnih plev J: za zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti, ječm. listnega ožiga, ječm. ramularijske pegavosti in ječm. rje R: za zatiranje ržene rje in rženega listnega ožiga T: za zatiranje ržene rje, rumene rje, listnih pegavosti iz rodu <i>Septoria</i> in ječmenovega listnega ožiga Pi (mu) <sup>2</sup> : za zatiranje rumene rje, ržene rje, pšenične listne pegavosti, za zmanjševanje okužb z rjavo pegavostjo pš. plev O (mu) <sup>2</sup> : za zmanjševanje okužb z ovsovo rjo
<b>Brivela</b>	difenokonazol 5 fluksapiroksad 7,5	3 7	1,5	P	Zatiranje pšenične listne pegavosti, pšenične rje, žitne pepelovke, zmanjševanje okužb z lomljivostjo žitnih bilk
<b>Librax</b>	fluksapiroksad 6,25 metkonazol 4,5	7 3	1,33-2	J, P, R, T	P: za zatiranje žitne pepelovke, temne pegavosti pšenice, pšenične listne pegavosti, pšenične listne rje, rumene rje J: za zatiranje žitne pepelovke, ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenovega listnega ožiga, ječmenove ramularijske pegavosti T: za zatiranje žitne pepelovke, pšenične rje, listne pegavosti iz rodu <i>Septoria</i> R: za zatiranje rje, ječmenovega listnega ožiga
<b>Mizona</b>	fluksapiroksad 3 + piraklostrobin 20	7 11	1,0	P, J	P: za zatiranje pšenične listne pegavosti in pšenične rje J: za zatiranje ječmenovega listnega ožiga in za zmanjševanje okužb z ječmenovo mrežasto pegavostjo
<b>Priaxor EC</b>	fluksapiroksad 7,5 + piraklostrobin 15	7 11	1,0	J, P, R, T	P: zatiranje pepelovke, pšenične listne pegavosti, temne pegavosti pšenice, rumene rje, J: zatiranje pepelovke, ječmenovega listnega ožiga, ječmenove mrežaste pegavosti, ramularijske pegavosti ječmena, ječmenove rje T: zatiranje pepelovke, pšenične listne pegavosti, rumene rje, ržene rje

## FUNGICIDI ZA ŽITA

Iz registra FFS, februar 2023

Pripravek	Aktivna snov delež %	FRAC <sup>1</sup>	Odmerek L, kg / ha	Registra- cije	Bolezni
					R: zatiranje ržene rje, rženega listnega ožiga
<b>Imtrex xe</b>	fluksapiroksad 6,25	7	2,0	J, P, O, R, T	P: zatiranje rij in listnih pegavosti iz rodu <i>Septoria</i> , za zmanjševanje okužb z žitno pepelovko in delno zmanjševanje okužb z lomljivostjo žitnih bilk; J: zatiranje žitne pepelovke, ječmenove rje, ječmenove mrežaste pegavost, ječmenovega listnega ožiga in ječmenove ramularijske pegavosti; R: zatiranje žitne pepelovke, rij in ječmenovega listnega ožiga ter za zmanjševanje okužb z lomljivostjo žitnih bilk. T: za zatiranje žitne pepelovke, rij in listnih pegavosti iz rodu <i>Septoria</i> ter za zmanjševanje okužb z lomljivostjo žitnih bilk. O: registriran za manjše uporabe; za zatiranje lomljivosti žitnih bilk, žitne pepelovke, ječmenove rje, ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenovega listnega ožiga in ječmenove ramularijske pegavosti.
<b>Revystar XL</b>	fluksapiroksad 5 + mefentriklonazol 10	7 3	0,75-1,5	P, J, R, T	P: zatiranje pšenične listne pegavosti, pšenične rje in rumene rje; J: za zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti, ramularijske pegavosti ječmena, ječmenovega listnega ožiga ter ječmenove rje; R: za zatiranje ječmenovega listnega ožiga in ržene rje; T: za zatiranje žitne pepelovke, listnih pegavosti, ržene rje in rumene rje.
<b>Revytrex</b>	fluksapiroksad 6,67 + mefentriklonazol 6,67	7 3	1,125	P, J, R, T	P: za zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo ter za zatiranje pšenične rje in rumene rje J: za zmanjševanje okužb z ječmenovo mrežasto pegavostjo, ječmenovega listnega ožiga in ječmenove ramularijske pegavosti R: za zatiranje ječmenovega listnega ožiga in ržene rje T: za zatiranje listnih pegavosti in ržene rje
<b>Cayunis</b>	biksafen 7,5 spiroksamin 15 trifloksistrobin 10	7 11	1,0	J, P, R, T	P: zatiranje žitne pepelovke, pšen. rje, rumene rje, pšen. listne pegavosti, rjavenja pšen. plev, temne pegavosti pšenice. J: zatiranje žitna pepelovke, ječm. Rje, rumene rje, ječm. listnega ožiga, ječm. mrežaste pegavosti, zmanjševanje okužb z ječm. ramularijsko pegavostjo R: zatiranje rženega listnega ožiga, ržene rje in žitne pepelovke T: zatiranje žitne pepelovke, pšenične rje, pšenične listne pegavosti, temne pegavosti pšenice in rjavenja pšeničnih plev
<b>Siltra xpro</b>	biksafen 6 protiokonazol 20	7 3	1,0	J, P, R, O, T	P, T: zatiranja žitne pepelovke, rje, pšenične listne pegavosti, žitnih pegavosti in progavosti, fuzarioz na klasu J: zatiranje žitne pepelovke, rje, ječmenovega listnega ožiga, ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenove ramularijske pegavosti R: zatiranje rženega (ječmenovega) listnega ožiga, rje, žitne pepelovke O: zatiranje ovsove rje,
<b>Zantara</b>	biksafen 5 + tebukonazol 16,6	7 3	1,5	J, P, R, T, O <sup>2</sup>	P: zatiranje pepelovke, rje, pšenične listne pegavosti, rjavenja pšen. plev, temne pegavosti pšenice, fuzarioz R: zatiranje rženega listnega ožiga, rje, pepelovke, fuzarioz T: zatiranje pšenične listne pegavosti, rjavenja pšeničnih plev, pepelovke, rje, fuzarioz J: zatiranje pepelovke, ječm. listnega ožiga, ječm. mrežaste pegavosti, ječm. ramularijske pegavosti, fuzarioz O: ovsova rja, pepelovka
<b>QoI fungicidi in kombinacije</b>					
<b>Mirador forte</b>	azoksistrobin 6 + tebukonazol 10	11 3	1,5-2,0	J, P, T	P: zatiranje pepelovke, rjavenja pšeničnih plev, rje, pšenične listne pegavosti J: zatiranje pepelovke, ječmenove mrežaste pegavosti T: zatiranje pepelovke, rje, pšenične listne pegavosti
<b>Amistar</b>	azoksistrobin 25	11	1,0	J, P, R, T	Za zatiranje rje in rjavenja pšeničnih plev ter za zmanjševanje okužb z ječmenovim (rženim ) listnim ožigom

## FUNGICIDI ZA ŽITA

Iz registra FFS, februar 2023

Pripravek	Aktivna snov delež %	FRAC <sup>1</sup>	Odmerek L, kg / ha	Registra-cije	Bolezni	
<b>Chamane</b>				J, P, R, O, T	P: za zatiranje rij, pšenične listne pegavosti, rjavenja pšeničnih plev J: za zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti in rij, za zmanjševanje okužb s pepelovkami in ječmenovim listnim ožigom R, T, O: za zatiranje rij in za zmanjševanje okužb s pepelovkami	
<b>*Mirador 250 SC</b>				P, J, R, T	P, J, R, T: za zatiranje rje in rjavenja pšeničnih plev; zmanjševanje okužb z ječmenovim listnim ožigom	
<b>Noris</b>				P, J, R, T	P: za zatiranje rij, listne pegavosti pšenice in rjavenja pšeničnih plev J: za zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti in rij ter za zmanjševanje okužb s pepelovkami in ječmenovim listnim ožigom R, T, O: za zatiranje rij in za zmanjševanje okužb s pepelovkami	
<b>Ortiva</b>				P, J, R, T	za zatiranje rje in rjavenja pšeničnih plev in za zmanjševanje okužb z listnim ožigom	
<b>Tazer 250 SC</b>				0,8	J, P	P: zatiranje pepelovke, pšenične rje, zmanjševanje okužb z rjavenjem pšeničnih plev, pšenično listno pegavostjo J: zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenovega listnega ožiga, za zmanjševanje okužb z ječmenovo mrežasto pegavostjo in fuzariozami
<b>Velostar</b>				1,0	P, J	P: za zatiranje rjavenja pšeničnih plev in rij J: za zatiranje rij in za zmanjševanje okužb z ječmenovim listnim ožigom
<b>Zaftra AZT 250 SC</b>					P, J, R, T	Za zatiranje rje in rjavenja pšeničnih plev in za zmanjševanje okužb z ječmenovim listnim ožigom
<b>Zoxis 250 SC</b>			P, J, R, T	P, T: za zatiranje pšenične listne pegavosti in rij J: za zatiranje rij, ječmenove mrežaste pegavosti in ječmenovega listnega ožiga R: za zatiranje pšenične listne pegavosti in rij		
<b>Retengo</b>	piraklostrobin 20	11	1,25	J, P, R, T	P: zatiranje rumene rje, pšenične rje, temne pegavosti pšenice J: zatiranje ječmenove rje, ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenovega listnega ožiga, omejevanje neparazitskih listnih pegavosti R: zatiranje ržene rje, za zmanjševanje okužb z rženim listnim ožigom T: zatiranje ržene rje	
<b>Benzimidazoli</b>						
<b>Empartis</b>	boskalid 20 krezoksim- metil 10	7 11	1,5	J, P, O, R, T	P: za zatiranje žitne pepelovke, za zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo in pšenično rjo, za zmanjševanje okužb z lomljivostjo žitnih bilk J: za zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti ter za zmanjševanje okužb z ječmenovo rjo R: za zmanjševanje okužb z rženo rjo in ječmenovim listnim ožigom T: za zatiranje žitne pepelovke in ržene rje ter za delno zmanjševanje septorijskih listnih pegavosti O (MU): za zatiranje pšenične listne pegavosti (Zymoseptoria tritici), žitne pepelovke (Blumeria graminis) in pšenične rje (Puccinia triticina), za zatiranje lomljivosti žitnih bilk (Oculimacula spp.)	
<b>Neznani mehanizem</b>						
<b>Flexity</b>	metrafenon	50	0,5	P, J, O	Zatiranje žitne pepelovke	
<b>Drugi fungicidi</b>						
<b>Cosan, Kumulus DF</b>	žveplo 80 %	M 02	5-8	J, P nekateri tudi	Zatiranje žitne pepelovke	

## FUNGICIDI ZA ŽITA

Iz registra FFS, februar 2023

Pripravek	Aktivna snov delež %	FRAC <sup>1</sup>	Odmerek L, kg / ha	Registra- cije	Bolezni
<b>Microthiol disperss</b> <b>Microthiol SC</b> <b>Microthiol special</b> <b>Pepelin</b> <b>Sulfar</b> <b>Thiovit jet</b> <b>Vindex 80 WG</b>				R in T	
<b>Vertipin</b>	žveplo 70				
<b>Polyversum, Univerzalni fungicid</b>	gliva <i>Pythium oligandrum</i> M1	-	0,1	J, P, R, O, T	Biološki pripravek; za zatiranje pegavosti iz rodov <i>Helminthosporium</i> in <i>Septoria</i> ter fuzarioz ( <i>Fusarium</i> spp.)

J= ječmen, O=oves, P= pšenica, R=rž, T=tritikala, Pi=pira

<sup>1</sup> razvrstitev po FRAC v skupine po načinu delovanja in po tveganju za razvoj odpornosti:

1 in 11=visoko tveganje; 7=srednje do visoko; 3 in 50 =srednje; 5=nizko do srednje; M02 in M03= nizko; - =tveganje ni znano.

Zaradi preprečevanja razvoja odpornosti se priporoča menjavanje ali mešanje sredstev z različnimi načini delovanja.

<sup>2</sup> MU=registracija za manjše uporabe