

## FUNGICIDI ZA ZATIRANJE KROMPIRJEVE PLESNI

Podatki iz registra FFS, februar 2023

Pripravek	Aktivna snov	Odmerek l ali kg / ha	Karenca dni
<b>Dotikalni</b>			
Polyram DF	metiram	2	21
Shirlan 500 SC, Frowncide, Winby	fluazinam	0,4	7
Zignal super	fluazinam + azoksistrobin	0,5	7
Cuprablau Z 35 WG	bakrov oksiklorid	2,1	14
Cuprablau Z 35 WP (A)		3	14
Badge WG	bakrov hidroksid + oksiklorid	3	7
Nordox 75 WG	bakrov oksid	1	14
<b>Dotikalni s posebnimi lastnostmi</b>			
*Enervin	ametoktradin + metiram	2	7
Ranman top	ciazofamid	0,5	7
Orvego	dimetomorf + ametoktradin	0,8	7
<b>Delno sistemični / translaminarni</b>			
Copforce extra	baker+cimoksanil	2	14
Banjo forte	dimetomorf + fluazinam	1	7
Banjo	fluazinam	0,4	7
Carial flex	cimoksanil + mandipropamid	0,6	7
Reboot	cimoksanil + zoksamid	0,45	7
Copforce extra	bakrov hidroksid + cimoksanil	2	14
*Sacron 45 DG	cimoksanil	0,22	14
Cymbal		0,2 – 0,25	7
*Curzate partner		0,15	1
Revus	mandipropamid	0,6	3
Revus top (A)	difenokonazol + mandipropamid	0,6	3
Zorvec endavia	bentiavalikarb-izopropil + oksatiapirolin	0,4	7
<b>Sistemični</b>			
Infito	propamokarb + fluopikolid	1,2 – 1,6	7
Proxanil 450 SC, Rival duo	cimoksanil + propamokarb hidroksid	2-2,5	14

(A) pripravki registrirani tudi za zatiranje ali zmanjševanje okužb s črno listno pegavostjo

\*sredstva ni na tržišču

**FUNGICIDI ZA ZMANJŠEVANJE OKUŽB Z BELO NOGO NA KROMPIRJU**

Podatki iz registra FFS, februar 2023

Pripravek	Aktivna snov	Odmerek	Razvrstitev po FRAC
Moncut	flutolanil	0,2 l/t gomoljev tretiranje gomoljev	7/SDHI
Sercadis	fluksapiroksad	0,2 l/t gomoljev (pred sajenjem v zavarovanih prostorih) 0,8 l/ha ob sajenju	
Ortiva, Mirador 250 SC Zaftra azt 250 SC	azoksistrobin	3 l/ha tretiranje tal pred ali ob sajenju	11/QoI fungicidi
Proradix	Pseudomonas sp. sev DSMZ 13134	20 g/t gomoljev tik pred sajenjem, ali 60 g/ha za tretiranje tal ob sajenju	Fungicid na osnovi mikroorganizmov
Serenade aso	Bacillus amyloliquefaciens (former subtilis) str. QST 713	5 l/ha tretiranje tal ob sajenju	Fungicid na osnovi mikroorganizmov
Polyversum	Pythium oligandrum M1	0,25 do 0,5 kg/t gomoljev tretiranje gomoljev	Fungicid na osnovi mikroorganizmov

## FUNGICIDI ZA ZATIRANJE ČRNE LISTNE PEGAVOSTI NA KROMPIRJU

Podatki iz registra FFS, februar 2023

Pripravek	Aktivna snov	Odmerek l ali kg / ha	Karenca dni
Cuprablau Z 35 WP (P)	bakrov oksiklorid	3	14
Nordox 75 WG	bakrov oksid	1	14
Chamane, *Mirador 250 SC, Noris, Ortiva, Zaftra azt 250 SC	azoksistrobin	0,5	7 ali ČU
Signal super (P)	azoksistrobin + fluazinam	0,5	7
Mavita 250 EC, Score 250 EC	difenokonazol	0,6	3
Propulse	fluopiram + protiokonazol	0,5	21
Sercadis plus	difenokonazol + fluksapiroksad	0,75	3

(P) - pripravek registriran tudi proti krompirjevi plesni

\*sredstva ni na tržišču