

Tabela – spisek dovoljenih herbicidov v žitih 27.2.2023

Pripravek	Registracija	HRAC	Akt. snov	(%)	Faza aplikacije (BBCH)	Uporaba proti	Dovoljena koncentracija	Dovoljen na VVO I	Občutljive rastline
ARNOLD	ozimna pšenica	12 15	diflufenikan flufenacet	20 40	pred in po vzniku (00-22)	ozkolistni in širokolistni plevel	0,6 l/ha	NE	jetičnik, križnice, mrtve koprive, navadna zvezdica, srakoperec, njivska vijolica, njivski lisičji rep, plezajoča lakota, poljski mak, prava kamilica
Flexidor	OP, OJ	29	izoksaben	50	Pred vznikom	Enoletni širokolistni plevel	0,25 l/ha	DA	njivska pasja kamilica, navadni repnjakovec, samosevna ogrščica, navadni plešec, mrtve koprive, kamilica, njivska spominčica, poljski mak, ptičja dresen, navadni slakovec, njivska zlatica, njivska redkev, njivska gorjušica, navadna zvezdica, njivski jetičnik
SHARPEN 33 EC	OP	3	pendimetalin	33	pred in po vzniku (00 -13)	enoletni ozkolistni in širokolistni plevel	3 - 5 l/ha	DA	bela metlika, čapljevec, divji sirek, dresni, enoletna latovka, enoletni golšec, jetičnik, kamilice, krvavordeča srakonja, lakota, laška ljuljka, lisičji rep, navadna kostreba, navadna posončnica, navadna zvezdica, navadni kristavec, navadni plešec, navadni srakoperec, njivska preslica, njivska redkev, njivska spominčica, njivska vijolica, njivski mošnjak, okrogla ostrica, oljna ogrščica, osat, pasje zelišče, poljski mak, prstasti pesjak, sivozeleni muhvič, slak, ščiri, škrlatnordeča mrtva kopriva, tolščak, žabje ločje
FLASH 500 SC	P, J	12	diflufenikan	50	Pred in po vzniku (00 - 21)	enoletni širokolistni plevel, srakoperec	0,28 l/ha	DA	jetičnik, križnice, navadna zvezdica, navadni srakoperec, nedišeča trirobka, njivska vijolica, plezajoča lakota, škrlatnordeča mrtva kopriva
SHARPEN PLUS (40 SC)	OP	3	pendimetalin	40	pred in po vzniku (00 - 13)	enoletni ozkolistni in širokolistni plevel	2,5 - 4 l/ha	DA	bela metlika, čapljevec, divji sirek, dresni, enoletna latovka, enoletni golšec, jetičnik, kamilice, krvavordeča srakonja, lakota, laška ljuljka, lisičji rep, navadna kostreba, navadna posončnica, navadna zvezdica, navadni kristavec, navadni plešec, navadni srakoperec, preslica, njivska redkev, njivska spominčica, njivska vijolica, njivski mošnjak, okrogla ostrica, oljna ogrščica, osat, pasje zelišče, poljski mak, prstasti pesjak, sivozeleni muhvič, slak, ščiri, škrlatnordeča mrtva kopriva, tolščak, žabje ločje
STOMP AQUA	OP, J, TP, R, T	3	pendimetalin	45,5	pred in po vzniku (00 - 30)	enoletni ozkolistni in nekatere vrste širokolistnega plevela	2,9 l/ha	DA	bela metlika, enoletna latovka, jetičnik, kamilice, navadna kurja češnjica, navadna latovka, navadna loboda, navadna rosnica, navadna zvezdica, navadni plešec, njivska spominčica, njivska vijolica, oljna ogrščica, pasje zelišče, poljski mak, ptičja dresen, škrlatnordeča mrtva kopriva
TOLUREX 50 SC	OP, OJ	5	klorotoluron	50	pred in po vzniku (11 - 21)	enoletni ozkolistni in širokolistni plevel	2,5 - 4,0 l/ha	DA	ambrozija, breskova dresen, enoletna latovka, gluhi oves, laška ljuljka, modri glavinec, navadna rosnica, navadna škrbinka, navadna zvezdica, navadni plešec, navadni srakoperec, nedišeča trirobka, njivska gorjušica, njivska pasja kamilica, njivska spominčica, njivski lisičji rep, njivski oklast, oljna ogrščica, plazeča zlatica, poljski mak, prava kamilica, ptičja grašica, spomladanska kokošnica, škrlatnordeča mrtva kopriva

Oznake: P – pšenica; J – ječmen, PI – pira; R – rž; O – oves; T – tritikala; TP – trda pšenica; OP – ozimna pšenica; OJ – ozimni ječmen; OT – ozimna tritikala; OR – ozimna rž; JP – jara pšenica; JJ – jari ječmen;

Pripravek	Registracija	HRAC	Akt. snov	(%)	Faza aplikacije (BBCH)	Uporaba proti	Dovoljena koncentracija	Dovoljen na VVO I	Občutljive rastline
ADENTIS	P, J	2	tribenuron-metil	75	po vzniku, do faze zastavičarja (31 -39)	enoletni širokolistni plevel	20 g/ha	DA	bela metlika, kamilice, navadni slakovec, njivska gorjušica, poljski mak, škrlatnordeča mrtva kopriva
ALISTER NEW	P	12 2 2	diflufenikan jodosulfuron mezosulfuron	12 0,75 0,9	po vzniku, 2 lista do konca razraščanja (12 - 29)	ozkolistni in širokolistni pleveli	1 l/ha	DA	jetičnik, kamilice, latovka, ljuljke, nacepljenolistna krvomočnica, navadna njivka, navadna zvezdica, njivska vijolica, njivski lisičji rep, plezajoča lakota, poljski mak
ALLIANCE	J, P, OR, T, R	12 2	diflufenikan metsulfuron-metil	60 6	po vzniku, jeseni do konca razraščanja posevka (10 - 29)	enoletni širokolistni pleveli	100 g/ha	DA	jetičnik, kamilice, krvomočnica, modri glavinec, mrtve koprive, navadna zvezdica, navadni srakoperec, navadni plešec, njivska spominčica, njivski mošnjak, oljna ogrščica, plezajoča lakota, poljski mak, rosnica, vijolica, zebati
ALLY SX	P, O, J, PI, R, T	2	metsulfuron-metil	20	po vzniku, do faze zastavičarja (12 -39)	enoletni širokolistni plevel	30 g/ha	DA	bela metlika, breskova dresen, bršljanolistni jetičnik, kamilice, navadna loboda, navadna zvezdica, navadni plešec, navadni slakovec, navadni zebati, njivska gorjušica, njivska vijolica, njivski mošnjak, oljna ogrščica, perzijski jetičnik, poljski mak, škrlatnordeča mrtva kopriva
ARRAT	P, J	4 2	dikamba tritosulfuron	50 25	po vzniku, od 2 listov do konca razraščanja (12- 29)	enoletni in večletni širokolistni plevel	0,2 kg/ha	NE	bržunasti oslez , bela gorjušica, bela metlika, bršljanolistni jetičnik, lepica, navadna rosnica, navadna solinka, navadna škrbinka, navadna zvezdica, navadni bodič, navadni kristavec, navadni plešec, navadni plotni slak, navadni slakovec, navadni tolščak, nedišeča trirobka, njivska gorjušica, njivska mrtva kopriva, njivska pasja kamilica, njivska redkev, osat, njivski slak, pasje zelišče, perzijski jetičnik, plazeča zlatca, plezajoča lakota, poljski ostrožnik, poljski mak, prava kamilica, ptičja dresen, setvena krizantema, srhkolistna skrka, ščiri, vrtna krizantema, zebati, žarkasta dvoglavka
ATLANTIS STAR	P, T	2 2 2	jodosulfuron mezosulfuron tienkarbazon-metil	0,9 4,5 2,25	po vzniku (13 – 32)	ozkolistni in širokolistni pleveli	0,2 – 0,33 kg/ha	DA	gluhi oves, jetičnik, kamilice, latovka, ljuljke, mrtve koprive, navadna zvezdica, plešec, navadni srakoperec, njivska vijolica, njivski lisičji rep, plezajoča lakota, poljski mak, stoklasa
AXIAL	OP, JJ,OJ	1	pinoksaden	5	po vzniku, od 3 listov do pojava zastavičarja (13 - 37)	enoletni ozkolistni plevel	0,6 -0,9 (0,9 - 1,2 l/ha za ljuljke in navadni lisičji rep)	DA	gluhi oves, navadni srakoperec, ljuljke, njivski lisičji rep
AXIAL ONE	P, J	2 1	florasulam pinoksaden	0,5 4,5	po vzniku, od 3 listov do pojava zastavičarja (13 - 37)	širokolistni pleveli	1 - 1,3 l/ha	DA	bela metlika, gluhi oves, jetičnik, kamilice, ljuljke, modri glavinec, navadna zvezdica, navadni plešec, navadni slakovec, navadni srakoperec, njivska spominčica, njivska vijolica, njivski lisičji rep, oljna ogrščica, plezajoča lakota, poljski mak, ptičja dresen

Oznake: P – pšenica; J – ječmen, PI – pira; R – rž; O – oves; T – tritikala; TP – trda pšenica; OP – ozimna pšenica; OJ – ozimni ječmen; OT – ozimna tritikala; OR – ozimna rž; JP – jara pšenica; JJ – jari ječmen;

Pripravek	Registracija	HRAC	Akt. snov	(%)	Faza aplikacije (BBCH)	Uporaba proti	Dovoljena koncentracija	Dovoljen na VVO I	Občutljive rastline
BIATHLON 4D	P, TP, J, R, T, O, PI	2 2	florasulam tritosulfuron	5,4 71,4	po vzniku, od 3 listov do zastavičarja (13 - 39)	enoletni in večletni širokolistni plevel	70 g/ha	NE	breskova dresen, grašice, jetičnik, kamilice, mak, metlike, modri glavinec, navadna konoplja, navadna zvezdica, navadni plešec, navadni zebrat, njivska gorjušica, njivska redkev, njivska spominčica, njivski mošnjak, njivski osat, njivski slak, oljna ogrščica, pasja kamilica, pelinolistna ambrozija, plezajoča lakota, poljski mak, srhkodlakavi ščir, škrlatnordeča mrtva kopriva, vijolica
Battery	P, J	4 4	dikamba MCPA	1,78 16,1	Po vzniku, od začetka razraščanja do drugega kolena (BBCH 21-32)	širokolistni pleveli	5 l/ha	NE	njivski osat, navadni plešec, bela metlika, modri glavinec, poljski mak, njivski mošnjak, kamilice, navadni plešec
BIZON	OP, OJ, OT, OR, PI	12 2 2	diflufenikan florasulam penoksulam	10 0,375 1,5	po vzniku (11 – 23; rž do 14)	enoletni širokolistni plevel, srakoperec	1 l/ha	DA	jetičnik, kamilice, modri glavinec, mrtve koprive, navadna zvezdica, plešec, navadni srakoperec, njivska redkev, njivska vijolica, njivski mošnjak, plezajoča lakota
BONACA	P, J	4	fluroksipir	25	po vzniku (12-39)	enoletni in nekatere vrste večletnega širokolistnega plevela	0,6 - 0,8 l/ha	DA	bršljanastolistni jetičnik, navadna zvezdica, navadni slakovec, njivski slak, plezajoča lakota
BOXER	OP, OJ	15	prosulfokarb	80	po vzniku, do začetka razraščanja (21)	širokolistni in ozkolistni plevel	5 l/ha	DA	bela metlika, dresni, enoletna latovka, enoletni golšec, jetičnik, krvomočnica, navadna zvezdica, navadni srakoperec, njivska spominčica, njivska vijolica, pasje zelišče, plezajoča lakota, prava kamilica, ščiri, škrlatnordeča mrtva kopriva
BOUDHA	P, J, O, R, T	2 2	metsulfuron-metil tribenuron-metil	25 25	od začetka razraščanja do zastavičarja (21 – 39)	enoletni širokolistni plevel	20 g/ha	DA	bela metlika, navadna zvezdica, navadni plešec, navadni slakovec, njivska vijolica, poljski mak, škrlatnordeča mrtva kopriva, žabji koprc
CLYDE FX	P, J, OR, OT, TP, JO	2 4	florasulam fluroksipir	0,1 10	spomladi – odvisno od vrste	širokolistni plevel	1,5 l/ha	DA	kamilice, mrtve koprive, navadna zvezdica, navadni plešec, plezajoča lakota
CORELLO DUO	OP, OR, T, PI	2 2	florasulam piroksulam	1,42 7,08	spomladi (21 -31)	ozkolistni in širokolistni plevel	170 – 265 g/ha	DA	bršljanastolistni jetičnik, enoletna latovka, kamilice, krvomočnica, navadna zvezdica, navadni srakoperec, njivska gorjušica, njivska vijolica, njivski lisičji rep, oves, perzijski jetičnik, plezajoča lakota, poljski mak, stoklasa
CORIDA	P, J	2	tribenuron-metil	75	spomladi (31-39)	enoletni širokolistni plevel	20 g/ha	DA	bela metlika, kamilice, navadni slakovec, njivska gorjušica, poljski mak, škrlatnordeča mrtva kopriva
DUPLOSAN KV	P, J	4	mekoprop - P	60	po, vzniku, od faze razraščanja do kolenčenja (13 - 31)	širokolistni plevel	2 l/ha	DA	bela čmerika, dresni, glavinec, gorjušica, grašice, jetičnik, kamilice, kislice, metlike, močvirski čišljak, modri glavinec, navadna rosnica, navadna zvezdica, navadni plešec, navadni plotni slak, navadni regrat, navadni slakovec, navadni zebrat, njivska meta, njivska mrtva kopriva, njivska redkev, njivska spominčica, njivska vijolica, njivska zlatica, njivski mošnjak, njivski osat, njivski slak, penuše, plezajoča lakota, poljski mak, ptičja dresen, trpotci, zlatica

Pripravek	Registracija	HRAC	Akt. snov	(%)	Faza aplikacije (BBCH)	Uporaba proti	Dovoljena koncentracija	Dovoljen na VVO I	Občutljive rastline
DUPLOSAN KV 600	P, J, O, T, R	4	mekoprop - P	60	po vzniku (13-29)	širokolistni plevel	1,5 l/ha	DA	bela metlika, enoletni golšec, jetičnik, kamilice, kodrastolistna kislica, navadna zvezdica, navadni grint, navadni slakovec, navadni steničjak, njivska gorjušica, njivska spominčica, njivska škrbinka, njivska vijolica, njivski mošnjak, njivski osat, oljna ogrščica, plezajoča lakota, poljski mak, ptičja dresen, škrlatnordeča mrtva kopriva
EMCEE	P, J, R, O, T	4	MCPA	75	po vzniku (13-32)	širokolistni plevel	1 l/ha	NE	bela metlika, navadna zvezdica, njivski mošnjak, poljski mak
ERGON	OP, JP, JJ	2	metsulfuron-metil	6,8	po vzniku, od 2 listov do faze zastavičarja (12 - 39), ječmen od 3 listov (13 -39)	širokolistni plevel	70 g/ha (ozimna), 60 g/ha (jara)	DA	bela metlika, breskova dresen, kamilice, navadna plahitica, navadna zvezdica, navadni plešec, navadni slakovec, navadni zebnat, njivska gorjušica, njivska spominčica, njivska vijolica, oljna ogrščica, perzijski jetičnik, plezajoča lakota, poljski mak, ptičja dresen, škrlatnordeča mrtva kopriva
		2	tifensulfuron-metil	68,2					
FINY	OP, OR, OT	2	metsulfuron-metil	20	od začetka razraščanja do zastavičarja (23 – 39)	enoletni širokolistni plevel	30 g/ha	DA	bršljanastolistni jetičnik, navadna zvezdica, nedišeča trirobka, njivska gorjušica, njivska vijolica, perzijski jetičnik, plezajoča lakota, poljski mak, prava kamilica, škrlatnordeča mrtva kopriva
FLAME	P, J	2	tribenuron-metil	50	po vzniku (13-39)	širokolistni plevel	30 g/ha	DA	navadna zvezdica, navadni plešec, navadni repnjakovec, nedišeča trirobka, njivska gorjušica, njivska spominčica, oljna ogrščica, poljski mak, škrlatnordeča mrtva kopriva
FLUENT 500 SC	OP, OJ	15	flufenacet	50	(BBCH 10-16)	enoletni ozkolistni plevel	0,4 l/ha	NE	navadni srakoperec, njivski lisičji rep
FLUROSTAR 200	P, J, R, T	4	fluroksipir	20	po vzniku (12-31)	enoletni širokolistni plevel	0,75 - 1 l/ha	DA	kislice, navadni regrat, plezajoča lakota, velika kopriva
GRODYL	P, J, O, R, PI, T	2	amidosulfuron	75	po vzniku, od 3 listov do pojava zastavičarja (13 - 37)	širokolistni plevel	40 g/ha	DA	kamilice, kodrastolistna kislica, metlike, navadna rosnica, navadni plešec, navadni regrat, navadni slakovec, njivska gorjušica, njivska spominčica, njivska vijolica, pasje zelišče, perzijski jetičnik, plezajoča lakota, srhkodlakavi ščir, škrlatnordeča mrtva kopriva, topolistna kislica, zlatica
HERBOCID XL	P, J, R, T	4	2,4-D	60	po vzniku, od sredine razraščanja do kolenčenja (23 - 31)	širokolistni plevel	1,25 l/ha	DA	dresni, kamilice, metlike, mrtve koprive, navadni plešec, njivski mošnjak, njivski osat, plezajoča lakota, poljski mak
HUSSAR OD	P, J, T	2	jodosulfuron (jodosulfuron-metil natrij)	10	po vzniku, od začetka razraščanja do BBCH 37 pri OP in OJ, do konca razraščanja pri JP in JJ	enoletni širokolistni in nekatere vrste ozkolistnega in večletnega širokolistnega plevela	0,1 l/ha	DA	bela metlika, čužka, detelja, dresni, enoletna latovka, grašica, kamilice, kislice, krizantema, ljuljke, loboda, meteljka, modri glavinec, mrtve koprive, navadna kurja češnjica, navadna lakota, navadna sončnica, navadna zvezdica, navadni grint, navadni plešec, navadni srakoperec, njivska gorjušica, njivska redkev, njivska spominčica, njivska zlatica, njivski oklast, njivski osat, orjaška šopolja, plezajoča lakota, poljski mak, prava kamilica, rogovilček, slezenovec, srhkodlakavi ščir, škrbinka, vijolica, zajčji mak, zebati, žarkasta dvoglavka

Oznake: P – pšenica; J – ječmen, PI – pira; R – rž; O – oves; T – tritikala; TP – trda pšenica; OP – ozimna pšenica; OJ – ozimni ječmen; OT – ozimna tritikala; OR – ozimna rž; JP – jara pšenica; JJ – jari ječmen;

Pripravek	Registracija	HRA C	Akt. snov	(%)	Faza aplikacije (BBCH)	Uporaba proti	Dovoljena koncentracija	Dovoljen na VVO I	Občutljive rastline
HUSSAR PLUS	OP, R, T, JP, JJ	2	jodosulfuron	5	po vzniku, od 3 listov do kolenčenja (13 - 32) pri ozimnih, do začetka kolenčenja (13 - 30) pri jarih žitih	enoletni širokolistni in ozkolistni plevel	0,15 - 0,2 l/ha	DA	bela metlika, enoletna latovka, gluhi oves, ljuljke, mrtve koprive, nacepljenolistna krvomočnica, navadna zvezdica, navadni plešec, navadni srakoprec, nedišeča trirobka, njivska spominčica, njivska vijolica, njivski mošnjak, oljna ogrščica, perzijski jetičnik, plezajoča lakota, poljski mak, prava kamilica, ptičja dresen
		2	mezosulfuron	0,75					
HUSSAR Star	P, R, T	2	jodosulfuron	3,3	po vzniku, od razraščanja do kolenčenja (21 - 32)	enoletni širokolistni in ozkolistni plevel	0,2-0,3 kg/ha	DA	bršljanastolistni jetičnik, gluhi oves, modri glavinec, navadna rosnica, navadna zvezdica, navadni plešec, navadni srakoprec, nedišeča trirobka, njivska mrtva kopriva, njivska pasja kamilica, njivska spominčica, njivska vijolica, njivski mošnjak, njivski osat, oljna ogrščica, perzijski jetičnik, plezajoča lakota, poljski ostrožnik, poljski mak, škrlatnordeča mrtva kopriva, trpežna ljuljka, žabji kopr
		2	tienkarbazon-metil	2,5					
LANCELOT SUPER	P, J, R, T	4	aminopirialid	30	po vzniku (ozimna: 21-32; jara 13-29)	širokolistni plevel	25 - 33 g/ha	DA	modri glavinec, navadna sončnica, navadna zvezdica, navadni plešec, navadni slakovec, nedišeča trirobka, pasja kamilica, njivski mošnjak, njivski osat, oljna ogrščica, plezajoča lakota, poljski mak, škrlatnordeča mrtva kopriva, žabji kopr
		2	florasulam	15					
LECTOR DELTA	P, J, R, T	12	diflufenikan	50	po vzniku (jeseni: 12-22; spomladi 21-32)	širokolistni plevel	0,075 – 0,1 l/ha	DA	bela metlika, bršljanastolistni jetičnik, modri glavinec, navadna zvezdica, navadni plešec, navadni zebat, nedišeča trirobka, njivska gorjušica, njivska spominčica, njivska vijolica, njivski mošnjak, pasja kamilica, perzijski jetičnik, plezajoča lakota, poljski mak, škrlatnordeča mrtva kopriva
		2	florasulam	5					
LONTREL 100	OP	4	klopiralid	10	po vzniku, od začetka razraščanja do prvega kolenca (21 - 31)	širokolistni plevel	1,0 – 1,2 l/ha	NE	bodiči, kamilice, njivska pasja kamilica, njivski osat, osat
LONTREL 72SG	P, J, O	4	klopiralid	72	po vzniku, od začetka razraščanja do prvega kolenca (21 - 31)	širokolistni plevel	0,17 kg/ha	NE	bodiči, kamilice, nedišeča trirobka, njivska pasja kamilica, njivski osat, osat, prava kamilica
MEZZO	žito	2	metsulfuron-metil	20	od 2 oz. 3 listov do zastavičarja (12/13 - 39)	širokolistni plevel	20 - 30 g/ha	DA	

Pripravek	Registracija	HRA C	Akt. snov	(%)	Faza aplikacije (BBCH)	Uporaba proti	Dovoljena koncentracija	Dovoljen na VVO I	Občutljive rastline
MUSTANG FORTE	OP, OJ, OT, OR	4 4 2	2,4-D aminopirialid florasulam	18 1 0,5	po vzniku, od začetka razraščanja do drugega kolenca (21 - 32)	enoletni širokolistni plevel	0,8 - 1 l/ha	DA	bela metlika, divja vijolica, kamilice, navadna sončnica, navadna zvezdica, navadni plešec, navadni slakovec, njivska pasja kamilica, njivska spominčica, njivska vijolica, njivski mošnjak, njivski osat, oljna ogrščica, orientalska ostrožnica, pelinolistna ambrozija, plezajoča lakota, poljski mak, rosnica, žabji kopr
MUSTANG 306 SE	P, J	4 2	2,4-D florasulam	45,24 6,25	po vzniku, od začetka razraščanja do drugega kolenca (21 - 31)	širokolistni plevel	0,4 - 0,6 l/ha	DA	dresni, metlike, navadna kurja češnjica, navadna zvezdica, njivski osat, njivski slak, pelinolistna ambrozija, perzijski jetičnik, plezajoča lakota, prava kamilica
PALLAS 75 WG	P, T, R	2	piroksulam	7,5	po vzniku, od 2 listov do drugega internodija (12 - 32)	širokolistni in ozkolistni plevel	120 - 250 g/ha	DA	jetičnik, ljuljke, navadna zvezdica, navadni oves, navadni plešec, navadni srakoprec, njivska gorjušica, njivska pasja kamilica, njivski lisičji rep, plezajoča lakota, stoklasa, škrlatnordeča mrtva kopriva, vijolica
QUELEX	P, J, R, T, PI	2 4	florasulam halauksifen-metil	10 10,42	po vzniku (jeseni: 11-29; spomladi 21-32)	širokolistni plevel	37,5 - 50 g/ha	DA	ambrozija, bela metlika, jetičnik, kamilice, modri glavinec, mrtve koprive, navadna rosnica, navadna zvezdica, navadni plešec, navadni slakovec, nedišeča trirobka, njivska mrtva kopriva, njivska spominčica, njivski mošnjak, oljna ogrščica, pasja kamilica, plezajoča lakota, poljski ostrožnik, poljski mak, prava kamilica, srhkodlakavi ščir, škrlatnordeča mrtva kopriva, žabji kopr
SARACEN MAX	P, J, O, R, T	2 2	florasulam tribenuron-metil	20 60	po vzniku (ozimna: 13 - 39; jara: 12 - 32)	širokolistni plevel	25 g/ha	DA	bela metlika, breskova dresen, bršljanolistni jetičnik, navadna zvezdica, navadni plešec, navadni slakovec, navadni steničjak, navadni zebati, nedišeča trirobka, njivska gorjušica, njivska spominčica, njivska vijolica, njivski mošnjak, oljna ogrščica, perzijski jetičnik, plezajoča lakota, poljski mak, ptičja dresen, škrlatnordeča mrtva kopriva
SAVVY	P, J, O, T	2	metsulfuron-metil	20	po vzniku, od 2 oz 3 listov do zastavičarja (12/13 - 39), lan od 1 lista do prvih prašnikov (11 -61)	širokolistni plevel	30 g/ha	DA	bela metlika, breskova dresen, kislice, mehka krvomočnica, navadna njivka, navadna škrbinka, navadna zvezdica, navadni plešec, navadni slakovec, njivska gorjušica, njivska spominčica, njivska vijolica, oljna ogrščica, pasja kamilica, perzijski jetičnik, poljski mak, prava kamilica, ptičja dresen, ščavjelistna dresen, škrlatnordeča mrtva kopriva
SEKATOR OD	P, J, R, T	2 2	amidosulfuron jodosulfuron	10 2,5	po vzniku, od 5 stranskih poganjkov do kolenčenja (25 -32)	enoletni in nekatere vrste večletnega širokolistnega plevela	0,15 l/ha	DA	dresni, glavinec, jetičnik, kamilice, metlike, mrtve koprive, navadna zvezdica, navadni plešec, njivski mošnjak, njivski osat, plezajoča lakota, poljski mak, vijolica, zebati
SEKATOR PLUS	P, J, R, T	4 2 2	2,4-D amidosulfuron jodosulfuron	28,7 25 0,625	spomladi po vzniku (ozimna 21-32; jara 13-32)	širokolistni plevel	0,6 l/ha	DA	bela metlika, jetičnik, kamilice, modri glavinec, navadna sončnica, navadna zvezdica, navadni plešec, navadni slakovec, njivska mrtva kopriva, njivska pasja kamilica, njivska vijolica, njivski osat, oljna ogrščica, plezajoča lakota, poljski mak, škrlatnordeča mrtva kopriva
STARANE FORTE	P, J, O, R, T, PI	4	fluroksipir	33,3	po vzniku, od faze razraščanja do kolenčenja (21 - 32)	širokolistni plevel	0,54 l/ha	DA	breskova dresen, drobnocvetni rogovilček, navadna zvezdica, navadni plotni slak, njivski slak, plezajoča lakota

Pripravek	Registracija	HRAC	Akt. snov	(%)	Faza aplikacije (BBCH)	Uporaba proti	Dovoljena koncentracija	Dovoljen na VVO I	Občutljive rastline
TBM 75 WG	P, J, O, R, T	2	tribenuron-metil	75	po vzniku, od 2 listov do BBCH 33 (12 - 33)	enoletni širokolistni plevel	20 g/ha	DA	bela metlika, modri glavinec, navadna zvezdica, navadni plešec, nedišeča trirobka, njivska gorjušica, pelinolistna ambrozija, poljski mak, prava kamilica, ptičja dresen, škrlatnordeča mrtva kopriva
TRINITY	OP, OJ, OR, OT	12 5 3	diflufenikan klorotoluron pendimetalin	4 25 30	po vzniku posevka (10 - 13)	enoletni ozkolistni in širokolistni plevel	2 l/ha	DA	enoletna latovka, jetičnik, krvomočnica, navadna zvezdica, navadni plešec, navadni srakoperec, njivska spominčica, njivska vijolica, njivski lisičji rep, oljna ogrščica, plezajoča lakota, poljski mak, prava kamilica, škrlatnordeča mrtva kopriva
U 46 M-FLUID	P, J, R, T	4	MCPA-DMA	94,3	po vzniku, od 3 stranskih poganjkov do zastavičarja (23 - 39)	širokolistni plevel	1,0 l/ha	NE	jetičnik, kopriva, krvomočnica, ločje, lucerna, navadna rosnica, navadni plešec, njivska mrtva kopriva, njivski slak, poljski mak, preslica, trpotci, užitna rukvica, zlatica
XANADU	P, J, O, R, T	2 2	bensulfuron-metil metsulfuron-metil	50 4	od 3 listov/razraščanja do zastavičarja (13/21 - 39)	enoletni širokolistni plevel	0,1 kg/ha	DA	bela metlika, breskova dresen, bršljanolistni jetičnik, navadna zvezdica, navadni plešec, navadni slakovec, nedišeča trirobka, njivska vijolica, jetičnik, plezajoča lakota, poljski mak, prava kamilica, ptičja dresen, škrlatnordeča mrtva kopriva
BASAGRAN 480	P, J, R, O, T	6	bentazon	48	po vzniku, od razraščanja do začetka kolenčenja (12 - 13)	enoletni in večletni širokolistni plevel	2 l/ha	NE	bela gorjušica, breskova dresen, jetičnik, kamilice, metlike, navadna zvezdica, navadni plešec, navadni slakovec, njivska gorjušica, pasja kamilica, njivska redkev, njivska spominčica, njivski mošnjak, oljna ogrščica, pasje zelišče, plezajoča lakota, poljski mak, poprasta dresen, ščavjelista dresen
ESTERON	P, J, T	4	2,4-D 2-EHE	90,5	po vzniku, od konca razraščanja do drugega kolena (22 - 32)	enoletni širokolistni plevel	0,75 - 1 l/ha	DA	bela metlika, breskova dresen, navadna rosnica, navadni osat, navadni plešec, navadni slakovec, njivska gorjušica, njivska redkev, njivski osat, njivski slak, pasje zelišče, perzijski jetičnik, poljski mak, ptičja dresen, srhkodlakavi ščir, ščavjelista dresen, veliki trpotec
BQM SUPER	P, J, O	9	glifosat v obliki izopropilamino soli	48	po vzniku plevela	enoletni ozkolistni in širokolistni plevel	1,5 l/ha	DA	bela metlika, bela plazeča detelja, borovnica, enoletna latovka, enoletni ozkolistni in širokolistni plevel, modri glavinec, navadna kostreba, navadna zvezdica, navadni grint, navadni plešec, navadni regrat, navadni slakovec, nedišeča trirobka, njivska škrbinka, njivski lisičji rep, njivski osat, plazeča pirnica, prava kamilica, robide, samonikla žita, topolistna kislica, trpežna ljujka, večletni ozkolistni in širokolistni plevel, zeleni muhvič
CLAP FORTE	^{MU} R, PI	0	klopuralid	72	po vzniku posevka	širokolistni pleveli	0,3 - 0,4 l/ha	NE	bodiči, dresni, kamilice, modri glavinec, navadna sončnica, njivska pasja kamilica, njivski osat, osat
ELTIVIS	P, J	4	fluroksipir	25	po vzniku plevela	širokolistni pleveli	0,6 - 0,8 l/ha	DA	bršljanolistni jetičnik, navadna zvezdica, navadni slakovec, njivski slak, plezajoča lakota
FLUROSTAR SUPER	P, J, R, T	2 4	florasulam fluroksipir	0,1 10	po vzniku posevka	širokolistni plevel	1,5 l/ha	DA	navadna zvezdica, plezajoča lakota
EMCEE	P, J, O, R, T	4	MCPA	75	po vzniku posevka	širokolistni plevel	1 l/ha	NE	bela metlika, navadna zvezdica, njivski mošnjak, poljski mak
MAJOR 300 SL	P	4	klopuralid	30	po vzniku posevka	širokolistni plevel	0,3 - 0,4 l/ha	NE	drobnocvetni rogoviček, modri glavinec, navadni slakovec, nedišeča trirobka, njivska pasja kamilica, njivski osat, pasje zelišče, prava kamilica

VALENTIA	P; J; O; R; T	2 4	florasulam fluroksipir	0,2 10	po vzniku posevka	enoletni in večletni širokolistni plevel	1,2 – 1,5	DA	baržunasti oslez, breskova dresen, drobnocvetni rogovilček, navadna kurja češnjica, navadna zvezdica, navadni oslez, navadni plešec, nedišeča trirobka, njivska gorjušica, njivski slak, oljna ogrščica, pasje zelišče, poljski mak, prava kamilica, srhkodlakavi ščir, vodna dresen
Flyer	P, J, R	2	florasulam	5	po vzniku posevka	Širokolistni pleveli	0,1 - 0,15 l/ha	DA	navadni plešec, plezajočo lakoto, poljski mak, navadni slakovec in navadna zvezdica
Oznake: P – pšenica; J – ječmen, PI – pira; R – rž; O – oves; T – tritikala; TP – trda pšenica; OP – ozimna pšenica; OJ – ozimni ječmen; OT – ozimna tritikala; OR – ozimna rž; JP – jara pšenica; JJ – jari ječmen; ^{MU} registracija za manjše uporabe									