

## FUNGICIDI ZA ZATIRANJE BOLEZNI NA KORENOVKAH

Podatki iz registra FSS, marec 2023

Pripravek	Aktivna snov	Kultura	Odmerek L, kg/ha	Karenca dni	Bolezni	Razvrstitev po FRAC*
<b>Sercadis Plus</b>	difenkonazlo, fluksapiroksad	korenje, peteršilj za koren, rdeča pesa, redkev, beli in črni koren, ginseng, pastinak, repa, hren, podzemna koleraba	0,6	7	pepelovka kobulnic ( <i>Erysiphe heraclei</i> ), gliv iz rodu <i>Leveillula</i> spp.	G 3, C 7
		korenje	1		korenjev listni ožiga ( <i>Alternaria dauci</i> ) črna korenjeva gniloba ( <i>Alternaria radicina</i> )	
		peteršilj za koren, rdeča pesa, redkev, beli in črni koren, ginseng, pastinak, repa, hren, podzemna koleraba	2		pegavosti iz rodu <i>Alternaria</i>	
					bele gnilobe ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> )	
<b>Serenade Aso</b>	bacillus amyloliquefaciens (former subtilis) str. qst 713	korenje	8	7	črna listna pegavost ( <i>Alternaria dauci</i> ), pepelovka kobulnic ( <i>Erysiphe heraclei</i> )	BM, BM 02
		sladkorna pesa	4		pesna listna pegavost ( <i>Cercospora beticola</i> )	
		rdeča pesa, redkev, beli in črni koren, ginseng, pastinak, repa, hren, podzemna koleraba	8		alternarije ( <i>Alternaria</i> spp.), bela gniloba solate ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> )	
			0,6		pepelovka kobulnic ( <i>Erysiphe heraclei</i> ), gliv iz rodu <i>Leveillula</i> spp.	
			1		pegavosti iz rodu <i>Alternaria</i>	
			2		bele gnilobe ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> )	

<b>Difcore 250 EC</b>	difenokonazol	cikorja za koren,	0,5	30	radičeva rje ( <i>Puccinia hieracii</i> ), radičeva pepelasta plesen ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> )	G 3		
		črn koren		14	rje iz rodu <i>Puccinia</i>			
		rumena koleraba, strniščna repa			črna listna pegavost kapusnic ( <i>Alternaria brassicae</i> )			
		peteršilj, pastinak, hren			pepelasta plesen ( <i>Erysiphe cruciferarum</i> ), črna listna pegavost kapusnic ( <i>Alternaria brassicae</i> )			
<b>Mavita 250 SC, Score 250 EC</b>		pesa (sladkorna, krmna, rdeča)	0,4	28	pesna listna pegavost ( <i>Cercospora beticola</i> ), pesna pepelovka ( <i>Erysiphe betae</i> ), pesna rja ( <i>Urmyces, betae</i> )			
		hren	0,5	14	glive iz rodu <i>Alternaria</i> spp.			
		pastinak			glive iz rodu <i>Alternaria</i> spp. in <i>Erysiphe</i> spp.			
		črn koren			pepelovka kobulnic ( <i>Erysiphe heraclei</i> ), korenjev listni ožig ( <i>Alternaria dauci</i> )			
<b>Ortiva Mirador 250 SC, Zaftra Azt 250 SC</b>		azoksistrobin	korenje	1	14		pepelovka kobulnic ( <i>Erysiphe heraclei</i> ), korenjev listni ožig ( <i>Alternaria dauci</i> ), siva listna pegavost korenjevega listja ( <i>Cercospora carotae</i> )	C 11
			redkev, redkvica		7		kapusova plesen ( <i>Peronospora parasitica</i> ), bela rja križnic ( <i>Albugo candida</i> )	
	podzemna koleraba		14		listne pegavosti iz rodu <i>Alternaria</i>			

		peteršilj za koren			listna pegavost zelene ( <i>Septoria apicola</i> )	
		rdeča in krmna pesa, pastinak			listne pegavosti iz rodu <i>Alternaria</i> spp., pepelovke iz rodu <i>Erysiphe</i> spp., listne pegavosti iz rodu <i>Cercospora</i> spp.	
<b>Zoxis 250 SC</b>		hren			listne pegavosti iz rodu <i>Alternaria</i> , bela rja križnic ( <i>Albugo candida</i> )	
		črna redkev, redkve in redkvica		7	bela rja križnic ( <i>Albugo candida</i> )	
		korenje		14	pepelovka kobulnic ( <i>Erysiphe heraclei</i> ), korenjev listni ožig ( <i>Alternaria dauci</i> )	
		peteršilj za koren			listne pegavosti ( <i>Septoria</i> spp.)	
		rdeča pesa			pepelovke iz rodu <i>Erysiphe</i> spp., listne pegavosti iz rodu <i>Cercospora</i> spp.	
		<b>Chamane, Norios</b>		korenje	1	10
<b>Signum***</b>	boskalid, piraklostrobin		1,8	14, (hren 21)	pepelovka kobulnic ( <i>Erysiphe heraclei</i> ), Črna listna pegavost ( <i>Alternaria dauci</i> ), bele gnilobe ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> )	C 7, C 11
		peteršilj za koren, črn koren, hren, pastinak			črna listna pegavost ( <i>Alternaria</i> spp.),	
		peteršilj za koren	1	bele gnilobe ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ), Pepelasta plesen ( <i>Erysiphe</i> spp.), listne pegavosti zelene ( <i>Septoria petroselini</i> )		
		črn koren		bela gniloba ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ), pepelovka črnega		

					korena ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> )	
<b>Switch 62,5 WG</b>	ciprodinil, fludioksonil	korenje, peteršilj za koren, hren, črn koren, pastinak	0,8	7	glive iz rodu <i>Alternaria</i> spp. in <i>Sclerotinia</i> spp.	D 9, E 12
<b>Taegro</b>	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sev fzb24	hren, rdeča pesa	0,185-0,37	1		pepelovka iz rdou <i>Erysiphe</i> spp., črna listna pegavost <i>Alternaria</i> spp. siva plesen ( <i>Botryotinia fuckeliana</i> , bela gniloba ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ))
		korenje				
		redkvice				
<b>Luna experience****</b>	fluoksipiram,tebukonazol	korenje	1	14	korenjev listni ožig ( <i>Alternaria dauci</i> )	C 7 G 3
<b>Biotip Sulpho 800 SC</b>	žveplo	korenje, peteršilj za koren	2	7	pepelovka kobulnic ( <i>Erysiphe heraclei</i> )	M, M02
<b>Vertipin</b>		korenovke	5-6	3	pepelovke iz rodu <i>Erysiphe</i> spp.	
<b>Azumo WG,</b>		sladkorna pesa	5	14	pesna pepelovka ( <i>Erysiphe betae</i> )	
<b>Microthiol disperss, Microthiol SC, Microthiol special</b>			5-7,5	s časom uporabe		
<b>Pol-sulphur 80 WG/WP,</b>			6-7,5	10		
<b>Polyversum</b>	<i>Pythium oligandrum</i> M1	korenje, peteršilj, zelena pastinak, krmna redkev**	2 g/kg	1	glivične bolezni sejančkov oz. sadik	/
		korenje	0,1-0,2		listne pegavosti iz rodu <i>Alternaria</i> spp., <i>Cercospora</i> spp., <i>Septoria</i> spp.	

		krmna redkev	0,1		črna listna pegavost kapusnic ( <i>Alternaria brassicae</i> ), siva plesen ( <i>Botryotinia fuckeliana</i> )	
<b>Univerzalni fungicid</b>		korenje	0,1-0,2		listne pegavosti iz rodu <i>Alternaria</i> spp., <i>Cercospora</i> spp., <i>Septoria</i> spp.	
<b>Basamid granulat</b>	dazomet	korenovke	250 g/m <sup>3</sup>	S časom uoporabe	Talne glive iz rodu <i>Fusarium</i> spp., <i>Verticillium</i> spp., <i>Plasmodiophora</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp.	8 F
<b>Eminent 125 EW</b>	tetrakonazol	sladkorna pesa	0,8	30	pesna pepelovka ( <i>Erysiphe betae</i> ), siva pesna listna pegavost ( <i>Ramularia beticola</i> ), pesna listna pegavost ( <i>Cercospora beticola</i> )	G 3
<b>Revyona</b>	mefentriplukonazol		1,5	28		G 3
<b>Difenzone</b>	difenokonazol	peteršilj	0,5	14	Glive iz rodu <i>Alternaria</i> in <i>Erysiphe</i>	G 3
<b>Sonata</b>	Bacillus pumilus QST 2808	Peteršilj	5-10	Ni potrebna	Pepelovke ( <i>Erysiphe</i> spp)	BM02
<b>Sulfar</b>	žveplo	Sladkorna pesa	5-7,5	Zagotovljena s časom uporabe	Pepelovka bučnic	M02
<b>Thiovit jet</b>	žveplo	Peteršilj	3	3	Pepelovka kobilnic	M02

\*razvrstitev po FRAC: v skupine po načinu delovanja. Za preprečevanje odpornosti kombinirati snovi z različnimi načini delovanja.

\*\*za tretiranje semena

\*\*\* veljavnost do 31.7.2023

\*\*\*\* veljavnost do 31.8.2023