


## Gluhi oves

### *Avena fatua* L.



|   |                 |
|---|-----------------|
| 1 | zelo pomembna   |
| 2 | <b>pomembna</b> |
| 3 | manj pomembna   |
| 4 | nepomembna      |

Gospodarska pomembnost

**Splošno** Gluhi oves je enoletna trava iz družine trav (Poaceae) in pomemben plevel predvsem v žitih. Večinoma vznikne spomladi, lahko pa del rastlin vznikne že jeseni in prezimi. Zaradi podobnih rastnih zahtev kot gojena žita je močan tekmeč za svetlobo, vodo in hranila.

**Rastišče** Predvsem njive z žiti, pa tudi njive z drugimi poljščinami, obrobja njiv in ruderalna rastišča. Dobro uspeva na rodovitnih, dovolj vlažnih, srednje težkih do težjih tleh.

**Mlada rastlina** Najmlajši list je zvit. Listne ploskve so razmeroma široke, dolge, ploščate in pogosto nekoliko hrapave ter po robovih dlakave. Listna nožnica je odprta. Listna kožica je dolga, kožnata in dobro vidna, ušesca manjkajo. Mladi listi so pogosto značilno zasukani v nasprotni smeri urinega kazalca.

**Odrasla rastlina** Rastlina raste šopasto in navadno doseže od 50 do 120 cm, lahko tudi več. Stebla so pokončna, gladka in členjena. Listi so dolgi, ozki in ploščati, zelene do modrikasto zelene barve. Koreninski sistem je šopast in lahko prodre razmeroma globoko v tla.

**Cvetenje** Cveti predvsem od junija do avgusta. Socvetje je velik, rahel in široko razprostrt lat z dolgimi tankimi vejicami. Klaski so veliki in navadno vsebujejo dva do tri cvetove. Ogrinjalni plevi sta veliki in približno enako dolgi. Krovne pleve so dlakave in imajo značilno dolgo reso, ki je kolenčasto upognjena in v spodnjem delu spiralasto zasukana. Zreli klaski zaradi dolgih res dobijo zelo značilen videz.

**Razmnoževanje** Razmnožuje se s semenom. Plod je zrno, ki ob zrelosti razmeroma hitro odpade z rastline, pogosto še pred žetvijo žita. Semena imajo izrazito dormanco in lahko v tleh preživijo več let. Neenakomerno kaljenje omogoča, da del semen vznikne šele v naslednjih rastnih sezonah, kar otežuje dolgoročno zatiranje.

**Zatiranje** Ključni so kolobar, uporaba čistega semenskega materiala in preprečevanje tvorbe novih semen. Pomembna je tudi ustrezna obdelava tal; ker velik delež semen odpade že pred žetvijo, je treba način obdelave prilagoditi tako, da se ne spodbuja njihovega dolgoročnega preživetja in ponovnega vznikanja. Gost in dobro razvit posevek poveča konkurenčnost proti gluhemu ovsu. V žitih se lahko uporabljajo registrirani selektivni herbicidi za zatiranje enoletnih travnih plevelov, pri čemer je zaradi znanih pojavov herbicidne odpornosti pomembno izmenjevanje načinov delovanja in vključevanje nekemičnih ukrepov.



Pripravil: Andrej Vončina

2026 - Slike so last Kmetijskega inštituta Slovenije. Uporaba brez dovoljenja avtorjev ni dovoljena.