


Dlakavi šaš *Carex hirta* L.



1	zelo pomembna
2	pomembna
3	manj pomembna
4	nepomembna

Gospodarska pomembnost

Splošno Dlakavi šaš je trajnica iz družine ostričevk (Cyperaceae). Je močno razrasla rastlina, ki se širi predvsem z dolgimi podzemnimi koreniki in lahko tvori večje strnjene sestoje. Spomladi odžene iz podzemnih delov, nove rastline pa se razvijejo tudi iz semen. Kot plevel se pojavlja predvsem na vlažnejših njivah, travnikih in drugih kmetijskih površinah. Dobro prenaša tudi občasno sušnejše razmere.

Rastišče Vlažne do zmerno suhe njive, travniki, pašniki, vrtovi, jarki, obrežja, nasipi, obrobja poti in druga ruderalna rastišča. Pogost je na nekoliko težjih, s hranili dobro preskrbljenih tleh.


Mlada rastlina Mladi poganjki izraščajo posamezno ali v skupinah iz podzemnih korenik. Listi so ozki, črtalasti, vzdolžno žlebasti in izrazito dlakavi. Dlakavost listnih ploskev in listnih nožnic je pomemben znak za prepoznavanje vrste že v vegetativnem stanju.

Odrasla rastlina Odrasla rastlina zraste približno od 20 do 70 cm v višino. Steblo je pokončno, čvrsto in značilno trirobo, kot je značilno za številne šaše. Listi so črtalasti, približno 2 do 5 mm široki, zeleni do sivkasto zeleni in predvsem na listnih nožnicah ter robovih izrazito dlakavi. Rastlina razvije dolge plazeče se korenike, iz katerih na različnih mestih izraščajo novi nadzemni poganjki.

Cvetenje Cveti predvsem od maja do julija. Cvetovi so enospolni in združeni v ločene klase. Na vrhu stebela so navadno dva do trije ozki moški klasi, pod njimi pa dva do trije debelejši ženski klasi. Ženski klasi so valjasti in razmeroma gosti.

Razmnoževanje Razmnožuje se s semenom in vegetativno s koreniki. Plod je orešek, ki je zaprt v značilnem mešičku. Pri širjenju na kmetijskih površinah je zelo pomembno vegetativno razmnoževanje, saj lahko iz delov korenik nastanejo novi poganjki.

Zatiranje Zatiranje je zaradi dobro razvitega sistema podzemnih korenik zahtevno. Enkratna mehanska obdelava je pogosto premalo učinkovita in lahko z razkosanjem korenik pripomore k njihovemu raznašanju. Učinkovitejši so ponavljajoči se ukrepi, s katerimi se postopoma izčrpavajo podzemni deli rastline. Pomembni so tudi ustrezen kolobar, vzdrževanje gostega konkurenčnega posevka ter preprečevanje širjenja korenik z obdelovalnimi stroji.



Pripravil: Andrej Vončina

2026 - Slike so last Kmetijskega inštituta Slovenije. Uporaba brez dovoljenja avtorjev ni dovoljena.