


Navadna kamilica

Matricaria recutita L.



1	zelo pomembna
2	pomembna
3	manj pomembna
4	nepomembna

Gospodarska pomembnost

Prag škodljivosti

Splošno

humoznih tleh.

Enoletna rastlina, uspeva na ilovnatih,

Rastišče

krompir...), ob robovih njiv.

Njvske površine (žita, lucerna, detelja,

Mlada rastlina

oblike, vrh je zaokrožen. Prvi pravi listi so pernato deljeni.

Klični listi so majhni, ovalne do jajčaste

Odrasla rastlina

Odrasla rastlina meri od 15 do 35 cm. Steblo je običajno razvejano s široko razprtimi stranskimi poganki in golo. Listi navadne kamilice so svetlo zelene barve, spodnji listi so v rozeti z navzgor štrlečimi segmenti (rogliji). Višje so listi nameščeni premenjalno. So pernato deljeni v število zelo tanke roglje, ki so pri vrhu priostreni. Listi imajo značilen vonj po kamilici.

Odrasla rastlina meri od 15 do 35 cm.

Cvetenje

Rastlina cveti od aprila do poznega poletja. Beli jezičasti cvetovi obdajajo rumene cevaste cvetove. Cvetovi so združeni v socvetjih (koških), velikih od 15 do 25 mm, na vrhovih poganjkov. Socvetje je stožčaste oblike, v notranjosti votlo, razpotegnjeno.

Rastlina cveti od aprila do poznega

Razmnoževanje

Plod je rožka brez kodeljice.

Rastlina se razmnožuje s semenom.

Posebnosti

Zdravilna, aromatična rastlina.

Zatiranje

zatiranje s kemični sredstvi

Kolobar, Oranje, prekopavanje,



Oblika kličnega in pravega lista



Pripravil: Andrej Vončina

2017 - Slike so last Kmetijskega inštituta Slovenije. Uporaba brez dovoljenja avtorjev ni dovoljena.