


Breskova dresen

Polygonum persicaria L.



1	zelo pomembna
2	pomembna
3	manj pomembna
4	nepomembna

Gospodarska pomembnost

Prag škodljivosti

40 rastlin/m²

Splošno

enoletna širokolistna rastlina, ki je pogosta na vlažnih, z N bogatih tleh.

Rastišče

tako plitva kot tudi vlažna polja (okopavine, žita), namakana območja, neobdelana strnišča, na poplavnih območjih.

Mlada rastlina

Klični listi so eliptični do podolgovati, temnozeleni barve, kratkoplečjati, pri dnu lista na robovih poraščeni z drobnimi dlačicami.

Odrasla rastlina

Odrasle rastline rastejo v gručah. Listi so veliki od 2 do 20 cm, so suličasti do eliptični z značilno vijoličasto listo pri sredini. Listi so po robu in žilah dlakavi, po stebelu pa so nameščeni premenjalno. Steblo odrasle rastline (30 - 100 cm veliko) je pokončno ali kipeče in je razvejano. Iz poleglih stebel lahko na kolencih odženejo korenine. Listna škornjica je na vrhu vejicata, pokrita z drobnimi dlačicami.

Cvetenje

Cvetovi rastline so majhni, rožnati. Združeni so v dolge, goste klase, velike ok. 2,5 cm.

Razmnoževanje

Rastlina se razmnožuje s semenom. Plodovi - oreški so rjavi do črni, gladki, jajčaste oblike, navadno trirobo. Vsebujejo 1 seme.

Posebnosti

Zdravilna in medonosna rastlina. Lahko je gostitelj nekaterih vrst nematod.

Zatiranje

Oranje in prekopavanje in s tem preprečevanje razmnoževanja sta učinkovita za zmanjšanje pojavnosti plevela. Vrsta je občutljiva na večino dostopnih herbicidov, ki jih uporabimo pred in po vzniku.



Oblika kličnega in pravega lista



Pripravil: Andrej Vončina

2017 - Slike so last Kmetijskega inštituta Slovenije. Uporaba brez dovoljenja avtorjev ni dovoljena.