



Navadni gabez

Symphytum officinale L.



J F M A M J J A S O N D



Obdobje vznikanja

1	zelo pomembna
2	pomembna
3	manj pomembna
4	nepomembna

Gospodarska pomembnost

Prag škodljivosti

Splošno Večletna rastlina, ki se navadno razmnožuje vegetativno. Najbolj uspeva v rodovitnih, vlažnih, apnenčastih tleh.

Rastišče Njivske površine (koruza), ruderalna območja, travniki

Mlada rastlina Mladi listi so široko jajčasti, po robu narezani.

Odrasla rastlina Odrasla rastlina lahko zraste od 50 - 100 cm. Listi so srhkodlakavi. Spodnji listi so pecljati in izhajajo iz pritlehnega dela rastline. Dolgi so do 25 cm. Na steblo so nameščeni obraščajoče. Stebelni listi so manjši in se iztezajo po stebelu, izgled stebela je zato krilat. Listi na stebelu so nameščeni premenjalno, so suličaste oblike. Koreninski sistem je razvejan, z izraščanjem iz korenin se rastlina tudi razmnožuje.

Cvetenje Cvetovi so nanizani na vrhu stebela v obliki cimoznega socvetja - vijačka. Cvetovi so zvončaste, cevaste oblike, vijolične do krem barve.

Razmnoževanje Rastlina se razmnožuje s semeni in vegetativno z izraščanjem iz podzemnih korenin. Plodovi - pokovci so štiridelni, razpadejo na 4 plodiče.

Posebnosti V ljudski medicini uporabljen pri zaustavljanju krvavitev, celjenju kosti in lajšanju bolečin mišic. Živali se ga zaradi dlakavih listov in neprijetnega okusa izogibajo.

Zatiranje Izkopavanje celih rastlin, uporaba zastirk, ob večjem pojavu kemično tretiranje z neselektivnim sistemskim herbicidom (glifosat).



Oblika kličnega in pravega lista



Pripravil: Andrej Vončina

2017 - Slike so last Kmetijskega inštituta Slovenije. Uporaba brez dovoljenja avtorjev ni dovoljena.