

Varstvo krompirja pred krompirjevo plesnijo

24. maj 2019

Pridelovalce krompirja opozarjamo, da lahko z otoplivitvijo vremena pričakujemo zelo ugodne razmere za razvoj krompirjeve plesni. Nevarnost za pojav bolezni je večja predvsem v zgodaj sajenih nasadih, ki so bili pokriti s kopreno, kjer je krompir sedaj že velik, primarne okužbe pa se lahko pojavijo tudi povsod drugod, kjer je bil krompir zgodaj posajen in so bila tla zaradi obilice padavin v maju ves čas dobro namočena. Priporočamo, da nasade sedaj preventivno zavarujete. Svetujemo rabo pripravkov s sistemičnim ali delnim sistemičnim oz. translaminarnim delovanjem kot so **Infinito**, **Galben M**, **Ridomil gold MZ pepite**, **Proxanil 450 SC**, **Rival duo ali Acrobat MZ WG**, **Forum MZ WG**, **Banjo forte**, **Orvego**, **Antracol combi WP 62,8**, **Pergado MZ**, **Gett**, **Revus** in podobni. Pri zgodnjih sortah izberite sredstva s krajšo karenco. Pri poznem sajenju, kjer so rastline še majhne, lahko uporabite katerega od dotikalnih fungicidov, ki so navedeni v spodnji tabeli.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!



Fotografija: Nasadi krompirja različnih starosti: desno - sorta Adora pod prekrivko, v sredini zgodaj sajena sorta Arrov, nepokrita in osmojena od mraza 7. maja in desno pozna sorta.

FUNGICIDI ZA ZATIRANJE KROMPIRJEVE PLESNI

Podatki iz registra FFS, marec 2019

Pripravek	Aktivna snov	Odmerek l ali kg / ha	Karenca dni
Dotikalni			
Antracol, Antracol WG 70 (A*)	propineb	2,5	14
Penncozeb 75 DG	mankozeb	1,7	7
Avtar 75 NT, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Mankoz 75 WG (A*)		2	7
Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Pinozeb M-45, Manfil plus 75 WG		2	7
Polyram DF	metiram	2	21
Electis 75 WG	mankozeb + zoksamid	1,5 – 1,8	7
Shirlan 500 SC, Frowncide, Winby	fluazinam	0,4	7
Cuprablau Z 35 WG	bakrov oksiklorid	2,1	14
Cuprablau Z 35 WP (A*)		3	14
Badge WG	bakrov hidroksid + oksiklorid	3	7
Nordox 75 WG	bakrov oksid	1	14
Dotikalni s posebnimi lastnostmi			
Enervin	ametoktradin + metiram	2	7
Ranman twinpack	ciazofamid + močilo	0,2 +0,15	7
Ranman top	ciazofamid	0,5	7
Delno sistemski / translaminarni			
Acrobat MZ WG, Forum MZ WG (A*)	dimetomorf + mankozeb	2	7
Banjo forte	dimetomorf + fluazinam	1	7
Orvego	dimetomorf + ametoktradin	0,8	7
Melody duo WG 66,8	iprovalikarb + propineb	2,5	14
Antracol combi WP 62,8	cimoksanil + propineb	2,5	14
Nautile WP	cimoksanil + mankozeb	2	21
Nautile DG		2,25	21
Profilux, Moximate 725 WG, Moximate 725 WP, Moximate plus		2,5	7
Curzate M 72,5 WG		2,3	14
Curzate C extra	cimoksanil + Cu hidroksid	2	28
Copforce extra	cimoksanil + Cu hidroksid	2	14
Tanos 50 WG	cimoksanil + famoksadon	0,7	14
Equation pro		0,4	14
Carial flex (A*)	cimoksanil + mandipropamid	2	7
Reboot	cimoksanil + zoksamid	0,45	7
Sacron 45 DG	cimoksanil	0,22	14
Cymbal		0,2 – 0,25	7
Curzate partner		0,15	1
Pergado MZ, Gett (A*)		2,5	7
Revus	mandipropamid	0,6	3
Sistemski			
Infinito	propamokarb + fluopikolid	1,2 – 1,6	7
Galben M	benalaksil + mankozeb	2,5	28

Ridomil gold MZ pepite	metalaksil-M + mankozeb	2,5	21
Proxanil 450 SC, Rival duo	cimoksaniil + propamokarb hidroklorid	2-2,5	14

A* pripravki, registrirani za zatiranje ali zmanjševanje okužb s črno listno pegavostjo

Besedilo in fotografije: Meta Urbančič Zemljič