

3. junij 2019

OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA PRED KROMPIRJEVO PLESNIJO IN KOLORADSKIM HROŠČEM

Pridelovalce krompirja opozarjamo, da so sedanje vremenske razmere zelo ugodne za razvoj krompirjeve plesni. Zaradi obilice padavin in stalne namočenosti tal se lahko primarne okužbe pojavijo zlasti v nasadih, kjer je bil krompir zgodaj posajen. Priporočamo, da rastline preventivno zavarujete s fungicidom. V sedanjih razmerah uporabite pripravek s sistemskim ali delnim sistemskim oz. translaminarnim delovanjem kot je **Infinito, Galben M, Ridomil gold MZ pepite, Proxanil 450 SC, Rival duo** ali **Acrobat MZ WG, Forum MZ WG, Banjo forte, Orvego, Nautile, Moximate, Equation pro, Carial flex, Pergado MZ, Gett, Revus in podobni** ali tudi **Ranmann** in **Enervin**. Zaradi nevarnost za pojav odpornosti plesni na metalaksil svetujemo, da pripravek Ridomil uporabite samo preventivno, v primeru, da se je plesen v nasadu ali okolici že pojavila, raje izberite drug pripravek. Pri zgodnjih sortah izberite sredstva s krajšo karenco. Pri pozno sajenem krompirju, kjer so rastline še majhne, lahko uporabite tudi katerega od dotikalnih fungicidov, kot so **Antracol**, pripravki na osnovi mankozeba (**Dithane, Mankoz** in podobni), **Polyram, Electis** in podobni. V ekološki pridelavi uporabite bakrov pripravek.

Spremljajte tudi razvoj koloradskega hrošča. Za zatiranje ličink lahko uporabite katerega od pripravkov kot so **Alverde, Biscaya, Bulldock EC 25, Calypso SC 480, Coragen, Daskor 440, Evure, Mavrik 240, Mospilan 20 SG, Sparviero** in podobni. Ekološki pridelovalci lahko uporabite **Raptol koncentrat, Laser 240 SC oz. Laser plus ali Neemazol-T/S**.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Besedilo: Meta Urbančič Zemljič