

VARSTVO OREHOV

5. avgust 2019

V nasadih orehov, kjer se izvaja redno varstvo, je ulov orehove muhe zelo nizek, ali ga celo ni. Priporočamo, da skrbno opazujete ulove muh in v primeru povečanega ulova ponovite škropljenje, škropljenje je priporočljivo ponoviti tudi po obilnejših padavinah, ki izperejo škropivo. Za varstvo lahko uporabite pripravke kot so **Calypso SC 480**, **Imidan 50 WG** ali **Laser plus**, **Laser 240 SC**, slednjega je priporočljivo uporabiti v kombinaciji s prehransko vabo **Nutrel**. Za škropljenje zastrupljene vabe je predvidena zelo majhna količina vode ob uporabi šob, ki oblikujejo velike kaplje. V ekološki pridelavi je dovoljena le uporaba pripravkov **Laser plus** ter **Laser 240 SC**, prav tako v kombinaciji s prehransko vabo **Nutrel**.

Pri izbiri sredstev upoštevajte navodila glede dovoljenega števila rab, upoštevajte veljavne registracije in karenčne dobe pripravkov. Upoštevajte sredstvom priložena navodila in priporočila za varstvo okolja!

Pred škropljenjem z insekticidi pokosite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

Besedilo: Matic Novljan