

30. marec 2020

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Razvoj jablan in hrušk se je zaradi znatne ohladitve močno upočasnili ali skoraj obstal. Ohladitev je na nekaterih legah že povzročila pozebo. Kljub razmeroma suhemu vremenu lahko ob naslednji večji količini dežja pričakujemo okužbe z jablanovim škrlupom. Sadjarjem priporočamo, da pred naslednjimi obilnejšimi padavinami uporabite pripravek na osnovi A.S. dodin kot sta **Syllit 400 SC** ali **Syllit 544 SC** (uporaba v času cvetenja zaradi fitotoksičnosti ni priporočljiva). Lahko pa uporabite tudi katerega izmed dotikalnih pripravkov kot so, **Avtar 75 NT**, **Dithane DG Neotec**, **Dithane M-45**, **Manfil 75 WG**, **Manfil Plus 75 WG**, **Mankoz 75 WG**, **Pencozeb 75 WG**, **Pinozeb M-45**, **Polyram DF**, ali **Curatio-žvepleno apnena brozga**.

Za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko je škropilni brozgi priporočljivo dodati žveplov pripravek kot je **Cosan**, **Kumulus DF**, **Microthiol special**, **Pepelin**, **Thiovit jet**, **Vindex 80 WG**, **Biotip sulfo 800 SC**, **Pol-Sulphur 800 SC** ali **Symbiotica Fito – tekoče žveplo**. Žveplovi pripravki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi.

V obdobju od brstenja do cvetenja je v nasadih, kjer imate težave z ameriškim kaparjem in hruševno bolšico, potrebno opraviti zatiranje s pripravkom **Harpun**.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

Pripravili: Matic Novljan, Primož Žigon, Meta Urbančič Zemljič, Neja Marolt
Kmetijski inštitut Slovenije