

6. april 2020

## OBVESTILO O VARSTVU KOŠČIČARJEV

Odvisno od vrste in območja so koščičaste sadne vrste že zaključile s cvetenjem ali pa šele začenejo cveteti. Razmeroma suho in toplo vreme ni ugodno za okužbe cvetov s cvetno monilijo. Kljub temu je za varstvo občutljivih sadnih vrst smiselno v času cvetenja opraviti vsaj eno škropljenje.

Za varstvo **češenj in sliv** lahko med cvetenjem uporabite pripravke kot so **Duaxo koncentrat, Luna experience, Prolectus, Signum, Switch 62,5 WG, Zenby, Amylo-X** in **Serenade ASO** slednja sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi. Poleg teh je za varstvo pred monilijo na **češnjah** registriran pripravek **Teldor SC 500**, na **slivah** pa lahko uporabite tudi pripravka **Chorus 50 WG** in **Score 250 EC**.

Za varstvo **breskev** in **nektarin** lahko uporabite pripravke kot so **Chorus 50 WG, Luna Experience, Prolectus, Signum, Switch 62,5 WG** ali **Amylo-X**. Slednji je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.

Pripravili: Matic Novljan, Primož Žigon, Meta Urbančič Zemljič, Neja Marolt  
Kmetijski inštitut Slovenije