

## OBVESTILO O VARSTVU KOBULNIC

24. april 2020

V večjem delu Slovenije na listih zelene opažamo poškodbe zelenine muhe (*Euleia heraclei*). Ta povzroča škodo na zeleni, peteršilju, luštreku in drugih kobulnicah. Priporočamo pregledovanje rastlin in dosledno odstranjevanje napadenih listov, da škodljivcu onemogočimo nadaljnji razvoj. Po presajanju kobulnic na prosto rastline zaščitite s kopreno ali fino protiinsektno mrežo, da muhi preprečite odlaganje jajčec. Na zeliščih za svežo uporabo in za sušenje listov lahko na prostem in v zavarovanih prostorih ob pojavu prvih ličink uporabite sredstvo **Neemazal – T/S**.

**Pred uporabo natančno preberite in upoštevajte navodila za uporabo in registracije!**



Slika 1: Ličinka zelenine muhe povzroča rjavenje listov zelene (foto arhiv KIS)



Slika 2: Rjavi listov in odstopanje listne povrhnjice luštreka zaradi napada zelenine muhe (foto arhiv KIS)

Pripravili: Matic Novljan, Primož Žigon, Meta Urbančič Zemljič, Neja Marolt

Kmetijski inštitut Slovenije