

## VARSTVO KOŠČIČARJEV

5. maj 2020

Pogostejše padavine so ugodne za razvoj in širjenje glivičnih bolezni koščičarjev kot so listna luknjičavost koščičarjev, češnjeva listna pegavost, breskova kodravost, češpljeva rdeča listna pegavost in češpljeva rja. Varstvo pred naštetimi boleznimi izvajajte preventivno, zato dajte prednost pripravkom z dotikalnim načinom delovanja, škropljenje opravite pred napovedanimi padavinami.

Za varstvo višenj in češenj lahko uporabite katerega od pripravkov kot je **Avtar 75 NT**, **Delan 700 WG**, **Dithane DG neotec**, **Dithane M-45**, **Luna Experience**, **Merpan 80 WDG**, **Manfil plus 75 WG**, **Signum**, **Syllit 544 SC**, **Syllit 400 SC** ali **Curatio-žvepleno apnena brozga**.

Za varstvo sliv in češpelj pa lahko uporabite pripravek **Delan 700 WG**, **Luna Experience**, **Mavita 250 EC**, **Score 250 EC**, **Signum**, ali **Curatio-žvepleno apnena brozga**.

Za varstvo breskev in nektarin pa pripravke kot so **Delan 700 WG**, **Luna Experience** ali **Curatio-žvepleno apnena brozga**.

V nasadih koščičarjev spremljajte tudi razvoj škodljivcev kot so siva breskova uš, črna češnjeva uš, češpljeva grizlica in drugi ter jih v primeru prerasmnožitve zatirajte.

**Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!**



Slika: Poškodbe plodicev zaradi češpljeve grizlice (foto arhiv KIS)

Pripravili: Matic Novljan, Primož Žigon, Meta Urbančič Zemljič, Neja Marolt

Kmetijski inštitut Slovenije