

OBVESTILO O VARSTVU KAPUSNIC

25. maj 2020

V posevkih zelja in drugih kapusnic spremljajte pojave škodljivih gosenic kapusove sovke, repnega in kapusovega belina. Te lahko z izjedanjem listov precej poslabšajo kakovost pridelka. Prag škodljivosti v primeru sovk je dosežen, kadar ob pregledu desetih rastlin najdemo vsaj eno ličinko nižjega stadija. Za zatiranje **sovk** so vam na voljo registrirani pripravki: **Affirm, Coragen, Bulldock EC 25, Karate Zeon 5 CS, Karis 10 CS, Laser plus, Steward, Mimic** in biološki pripravki **Agree WG, Delfin WG** in **Lepinox plus**. V posevkih kapusnic opažamo tudi večjo navzočnost kapusovih bolhačev, zato priporočamo pregledovanje rastlin in v primeru 10 % prizadete listne površine uporabo katerega izmed registriranih insekticidov za ta namen: **Decis 100 EC, Fastac 100 EC** in **Karate Zeon 5 CS**.

Pred uporabo natančno preberite in upoštevajte navodila za uporabo in registracije!



Slika 1: Gosenice sovk povzročajo škodo na mladem zelju (foto arhiv KIS)



Slika 2: Poškodbe od bolhačev na redkvici (foto arhiv KIS)

Pripravili: Matic Novljan, Primož Žigon, Meta Urbančič Zemljič, Neja Marolt

Kmetijski inštitut Slovenije