

## VARSTVO KROMPIRJA

15. junij 2020

Ob nadaljevanju nestalnega vremena s pogostim dežjem se nadaljujejo razmere, nevarne za razvoj krompirjeve plesni, zato pridelovalcem priporočamo, da nadaljujete z varstvom nasadov s fungicidi. Še naprej priporočamo rabo fungicidov s sistemskim delovanjem kot sta **Infinito** ali **Proxanil 450 CS** ali fungicidov z delnim sistemskim oz. translaminarnim delovanjem, kot so pripravki z dimetomorfom (**Acrobat MZ WG, Forum MZ WG, Banjo forte**), mandipropamidom (**Pergado MZ, Gett, Revus**), cimoksanilom (**Moximate, Reboot, Nautile, Equation pro** in drugi) ali valifenalatom (**Valis M**). Uporabite lahko tudi fungicida **Ranman top** ali **Orvego**, ki sta manj podvržena izpiranju. V ekoloških nasadih uporabite katerega od bakrovih pripravkov.

V nasadih spremljajte tudi razvoj koloradskega hrošča. Za zatiranje ličink lahko uporabite katerega od pripravkov kot so **Alverde, Biscaya, Bulldock EC 25, Calypso SC 480, Coragen, Mavrik 240, Mospilan 20 SG** in podobni. Ekološki pridelovalci lahko uporabite **Raptol koncentrat, Laser plus** ali **Neemazal-T/S**.

**Upoštevajte sredstvom priložena navodila in priporočila glede dovoljenega števila rab!**

Pripravili: Matic Novljan, Primož Žigon, Meta Urbančič Zemljič, Neja Marolt

Kmetijski inštitut Slovenije