

## VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN

22. marec 2021

Razvoj zelenih delov breskev in nektarin se postopoma nadaljuje. Pridelovalcem svetujemo, naj bodo še vedno pozorni na varstvo pred **breskovo kodravostjo** in pred napovedanimi padavinami drevesa poškropijo s pripravkoma **Syllit 400 SC** ali **Syllit 544 SC**.



Slika: Razvoj zelenih delov pri breskvi (foto arhiv KIS)

Na večini sadjarskih leg omenjene sadne vrste pričenjajo cveteti. Do okužb cvetov s **cvetno monilijo** prihaja le v primeru zadostne vlažnosti v času, ko so cvetovi odprti, torej zlasti v primeru hladnejšega in mokrega vremena. Sadjarjem svetujemo naj spremljajo vremensko napoved in opravijo škropljenje pred padavinami v primeru, da je v njihovih nasadih že odprtih več kot 10 % cvetov. Uporabite lahko pripravke kot so **Amylo-X**, **Chorus 50 WG**, **Luna experience**, **Mavita 250 EC**, **Prolectus**, **Score 250 EC**, **Signum**, **Switch 62,5 WG**, **Teldor SC 500** ali **Zenby**.

**Upoštevajte sredstvom priložena navodila!**

Pripravila: David Snoj, Primož Žigon  
Kmetijski inštitut Slovenije