

VARSTVO VINSKE TRTE

16. 5. 2022

Toplo vreme omogoča hiter razvoj listov in začetni prirast mladik vinske trte. Pogoji za primarne okužbe s **peronosporo vinske trte** so bili na Primorskem in na drugih toplejših vinogradniških legah izpolnjeni že v preteklem tednu. Nedavno so bili pogoji za primarne okužbe izpolnjeni tudi v večini ostalih vinogradov po Sloveniji. Inkubacijske dobe se postopoma iztekajo, zato bo vinograde potrebno zavarovati pred okužbami z uporabo fungicidov. Za prva škropljenja lahko uporabite katerega od pripravkov s kontaktnim načinom delovanja na osnovi ditianona (**Delan pro**), folpeta (**Follow 80 WG, Folpan 80 WDG**) ali metirama (**Polyram**). Vinogradnike obveščamo, da FFS na osnovi aktivne snovi mankozeb (na primer Dithane DG Neotec), v letošnjem letu niso na voljo, saj nimajo več veljavne registracije.

Za zatiranje **oidija** priporočamo dodajanje žvepla škropilni brozgi. Uporabite lahko katerega od registriranih pripravkov kot so **Azumo WG, Biotip Sulfo 800 SC, Cosan, Cosavet DF, Cosinus, Kumulus DF, Microthiol disperss, Microthiol special, Močljivo žveplo Karsia DF, Pepelin WG, Pol-sulphur 80 WG/WP, Pol-sulphur 800 SC, Symbiotica fito-granulirano žveplo, Symbiotica fito-tekoče žveplo, Thiovit jet, Vertipin** ali **Vindex 80 WG**. Možna je tudi uporaba kombiniranih pripravkov kot sta **Cabrio Top** in **Universalis**, ki delujeta proti obema povzročiteljema bolezni.



Slika: Razvitost listne mase in vremenske razmere omogočajo okužbe s peronosporo.

Pred uporabo preberite sredstvom priložena navodila in veljavne registracije ter jih upoštevajte!

Pripravil: Primož Žigon

Kmetijski inštitut Slovenije