

VARSTVO VINSKE TRTE

14. junij 2021

Sorte vinske trte, ki so zgodnejše v razvoju, na večini lokacij že cvetijo, ostale pa postopoma pričenjajo cveteti. Vreme se je v zadnjem obdobju ustalilo, razmere za okužbe pa lahko v primeru pojava ploh ter daljše omočenosti listov hitro postanejo spet bolj ugodne. Nevarnost za okužbe je velika zlasti v vinogradih, kjer so bolezenska znamenja že prisotna. Za varstvo pred peronosporo in oidijem je v fazi cvetenja vinske trte ustrezna izbira pripravkov s kombiniranim kontaktnim in sistemskim oz. polysistemskim načinom delovanja, ki omogočajo ustrezno preventivno varstvo priraslih zelenih delov vinske trte v daljšem časovnem obdobju. Za varstvo pred peronosporo svetujemo uporabo pripravkov kot so **Mikal flash, Mikal premium F, Momentum F, Momentum trio, Magma Triple WG, Armetil M, Ridomil gold MZ pepite, Folpan gold, Forum star ali Sfinga Extra WDG**. Primerni so tudi drugi registrirani pripravki kot so **Acrobat MZ WG, Ampexio, Curzate M 72,5 WG, Cymbal, Electis 75 WG, Daymio F, Emendo F, Enervin, Equation pro, Fortuna gold, Forum MZ WG, Fudan Gold, Gett, Mildicut, Moximate 725 WG/ WP/ plus, Nautile DG, Orondis, Orvego, Pergado F, Pergado D, Pergado MZ, Pergado SC, Profiler, Profilux, Reboot, Revus, Sanvino, Tanos 50 WG, Twingo, Valis F, Valis M, Videryo F, Vincya F ali Zorvec Zelavin**. Za varstvo pred oidijem uporabite enega od registriranih pripravkov s sistemskim oz. translaminarnim delovanjem kot so **Baltazar, Collis, Custodia, Difcor 250 EC, Domark 100 EC, Dynali, Folicur EW 250, Luna experience, Luna max, Mavita 250 EC, Misha 20 EW, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Orius 25 EW, Prosper CS 300, Score 250 EC, Sercadis, Spirox D, Star tebukonazol, Systhane 20 EW, Talendo extra, Tebusha 25% EW, Topas 100 EC, Topaze, Unicorn DF ali Vivando**. Žvepla v času cvetenja vinske trte škropivu ni priporočljivo dodajati. Za zatiranje oidija v ekološki pridelavi lahko uporabite pripravke na podlagi mikroorganizmov kot so **AQ 10, Taegro** ali **Sonata**. Uporabite lahko tudi pripravka s kalijevim hidrogen karbonatom kot sta **Karbicare** in **Vitisan**.



Slika: Začetek cvetenja vinske trte (foto arhiv KIS)

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

Besedilo: Primož Žigon, Kmetijski inštitut Slovenije