

VARSTVO FIŽOLA PRED UŠMI IN PRŠICAMI

6. 6. 2022

Na fižolu opažamo povečan nalet črne fižolove uši, zato priporočamo redno pregledovanje in pravočasno ukrepanje. Na napad listnih uši so posebno občutljive mlade fižolove rastline, te lahko zaostajajo v rasti, rumenijo, stroki se ne napolnijo. Ob večjem pritisku škodljivca lahko uporabite insekticida **Karate Zeon 5 CS** (dovoljena uporaba največ dvakrat v rastni dobi) ali **Pirimor 50 WG** (dovoljena uporaba največ enkrat v rastni sezoni). V ekološki pridelavi vam je na voljo pripravek na osnovi olja navadne ogrščice **Celaflor Naturen**. Spremljajte tudi pojav navadne pršice na fižolu, posebno v zavarovanih prostorih. Predno se namnožijo lahko za zatiranje pršice v rastlinjaki uporabite **Ortus 5 CS** ali sredstvo **Requiem prime** na osnovi mešanice terpenoidov.



Slika: Napad črne fižolove uši na fižolu (foto arhiv KIS).

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

Pripravila: Neja Marolt

Kmetijski inštitut Slovenije