

VARSTVO ZELENJADNIC

19.7.2021

Škodljivci v zavarovanih prostorih

Na plodovkah v zavarovanih prostorih bodite pozorni na pojave **pršic**, priporočamo redno pregledovanje rastlin in pravočasno ukrepanje. Preden se obilno namnožijo lahko za zmanjšanje populacije pršic uporabite pripravka **Orocide plus** in **Prev-gold** na osnovi olja pomarančevca, ali sredstvo **Requiem prime** na osnovi različnih terpenoidov. Olje pomarančevca pri žuželkah in pršicah poškoduje zunanjo zaščitno plast (kutikulo), mešanica terpenoidov pa povzroča motnje dihanja in gibanja. Uporablja se za zmanjševanje številčnosti navadne pršice, ščitkarjev in cvetličnega resarja na papriki, jajčevcih, kumarah, bučkah in dinjah v rastlinjakih. Vsi pripravki imajo karenčno dobo 1 dan. Za zatiranje pršic v zavarovanih prostorih so registrirani tudi klasični akaricidi kot je **Nissorun**, **Ortus** in **Vertimec pro**.

Pozorni bodite tudi na druge škodljivce, predvsem na razne **stenice**, ki povzročajo deformacije listov in plodov. V zadnjih letih se tudi pri nas širi **marmorirana smrdljivka**, ki je zelo škodljiva vrsta stenice. Za njeno zatiranje je registriran **Mospilan 20 SG**.



Slika: Poškodbe od stenic na papriki (foto arhiv KIS)

Spremljajte tudi pojave raznih gosenic, ki se zavrtajo v plodove in jih izjedajo. Na mestih poškodb prihaja tudi do gnitja plodov. V primeru pojava **gosenic** jih je treba zatirati takoj ko jih opazite, preden se zavrtajo v plodove. Uporabite lahko katerega od bioloških pripravkov kot so **Agree WG**, **Delfin WG**, **Lepinox plus** in **Neemazal-T/S** ali pripravke **Affirm** ali **Alverde**.

Pred rabo insekticidov pozorno preberite priložena navodila. Upoštevajte registracije in opozorila za varstvo ljudi in okolja!

Besedilo: Meta Urbančič Zemljič, Kmetijski inštitut Slovenije