

VARSTVO KAPUSNIC PRED KAPUSOVIM ŠČITKARJEM

3. avgust 2020

Na kapusnicah se še vedno pojavlja **kapusov ščitkar**. Škodljivec je nadležen predvsem pri pridelavi vrst, kot so glavnati, kodrolistni ter brstični ohrovt, ki ostanejo na njivah še pozno v jeseni. Bolj kot sesanje listov je pomembna škoda, ki jo povzročajo z izločanjem medene rose, na kateri se naselijo glive sajavosti, ki kvarijo izgled pridelkov. Priporočamo, da nasade kapusnic večkrat pregledate. V primeru pojava škodljivcev ukrepajte pravočasno, da preprečite njihovo prerazmnožitev. Številčne populacije ščitkarja je težje zatirati. Za delno zatiranje kapusovega ščitkarja na cvetači in brokoliju lahko uporabite ekološki pripravek **Naturalis**, v integrirani pridelavi kapusnic pa lahko uporabite insekticide **Benevia**, **Movento CS 100**, **Karate Zeon 5 CS** ali **Karis 10 CS**.

Pred rabo insekticidov pozorno preberite sredstvom priložena navodila! Upoštevajte opozorila za varstvo čebel in okolja!



Slika 1: Kapusov ščitkar na zelju (foto arhiv KIS)

Pripravili: David Snoj, Primož Žigon, Meta Urbančič Zemljič, Neja Marolt

Kmetijski inštitut Slovenije