


OREHOVA MUHA

12.8.2021

V nasadih orehov smo v preteklem tednu zabeležili izrazito povečanje naleta orehove muhe. O številčnejših ulovih pridelovalci poročajo z območja celotne Slovenije. Pridelovalcem svetujemo, da redno pregledujete ulove na rumenih lepljivih ploščah in po potrebi ukrepate z uporabo insekticidov. V primeru, da se ulovi škodljivca nadaljujejo, lahko škropljenje po približno 10 dneh ponovite. Za zatiranje orehove muhe so registrirani pripravki: **Imidan 50WG**, **Laser 240 SC** in **Laser plus**, ki jih uporabite v kombinaciji s prehransko vabo **Nutrel**. Za nanos škropilne brozge porabite manjšo količino vode (približno 3 litre na odraslo drevo) in z njo poškropite le spodnjo tretjino senčnega dela krošnje.



Slika: Orehova muha na rumeni lepljivi plošči (foto arhiv KIS)

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije posameznih pripravkov in priporočila za varstvo okolja! Insekticidi so nevarni za čebele, zato škropite zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko so čebele v panjih. Pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast!

Pripravil: Primož Žigon, KIS