

## VARSTVO KAPUSNIC PRED ŠKODLJIVCI

12. 8. 2022

Na kapusnicah opažamo povečano število odloženih jajčec kapusove sovke in prisotnost gosenic škodljivke. Prag škodljivosti je dosežen, če na kapusnicah najdemo 10-30 majhnih gosenic ali 1-4 velike gosenice na 10 pregledanih rastlin. Na kapusnicah lahko zatirate sovke in druge gosenice metuljev (kapusov molj, kapusov in repni belin) z insekticidi kot so **Affirm** (karenca 3 dni), **Benevia** (karenca 7 dni), **Coragen** (karenca 1 dan), **Decis 100 EC** (karenca 7 dni), **Karate Zeon 5 CS** (karenca 7-21 dni), **Karis 10 CS** (zaloge v uporabi do 5. 11. 2022, karenca 7-21 dni), **Mimic** (karenca 14 dni), **Steward** (zaloge v uporabi do 19. 9. 2022, karenca 3 dni) ali **Voliam** (karenca 1 dan). V ekološki pridelavi lahko uporabite **Laser plus** (karenca 3 dni), **Lepinox plus**, **Agree WG** ali **Delfin WG** (ni potrebna karenca). Bodite pozorni tudi na kapusovega ščitkarja, ki se množino pojavlja na nekaterih kapusnicah. Posebno občutljive so vrtnine kot so glavnat, kodrolistni in brstični ohrovt, ki ostanejo na njivah še pozno v jeseni. V primeru pojava škodljivca lahko uporabite katerega od insekticidov: **Benevia** (karenca 7 dni), **Movento SC 100** (karenca 3 dni), **Naturalis** (karenca ni potrebna) in **Neemazal -T/S** (karenca 3 dni).

**Pred rabo insekticidov pozorno preberite priložena navodila! Upoštevajte registracije pripravkov in opozorila za varstvo čebel in okolja!**



Slika: Poškodbe (luknje) na listih glavnatega zelja zaradi prehranjevanja gosenic kapusovih sovok in drugih vrst metuljev (foto arhiv KIS).

Pripravila: Neja Marolt, Kmetijski inštitut Slovenije