

REPNA GRIZLICA

29. september 2021

V nekaterih posevkih strniščne repe in črne redkve smo opazili **ličinke repne grizlice**. Gre za temno zelene do črne pagosenice, ki objedajo liste. Poleg omenjenih kmetijskih rastlin repne grizlice napadajo še druge vrste križnic - kitajsko zelje, glavnato zelje, ohrov, kolerabo, redkvica ipd. Pridelovalcem teh vrtnin priporočamo, da redno pregledujejo posevke. Škodljivke so še posebej nevarne v mladih posevkih z malo listne mase, ki jo lahko v nekaj dneh povsem uničijo.

Za zatiranje ličink repne grizlice lahko uporabite pripravek **Karate zeon** (a.s lambda-cihalotrin) iz skupine piretrinskih insekticidov. Registriran je za zatiranje grizočih žuželk na strniščn repi, kitajskem zelju, cvetači, brstičnem ohrovu, zelju in redkvici. Na kolerabici na prostem je proti grizočim žuželkam možno uporabiti tudi **Raptol koncentrat** na osnovi piretrina in olja navadne ogrščice. Včasih so napadeni samo deli njiv in zatiranje po celi površini ni potrebno.

Pred rabo insekticidov pozorno preberite navodila in upoštevajte priporočila za varno rabo!



Slika 1: Različno stare ličinke repne grizlice na spodnji strani lista (foto arhiv KIS)

Besedilo: Meta Urbančič Zemljič
Kmetijski inštitut Slovenije