

Tabela – spisek dovoljenih herbicidov v pridelavi krompirja 2.2.2021

Pripravek	Registracija	HRAC	Akt. snov	(%)	Faza aplikacije (BBCH)	Uporaba proti	Dovoljena koncentracija	Dovoljeno na VVO I	Občutljive rastline
ANGELUS	krompir	F4	klomazon	36	pred vznikom	enoletni širokolistni plevli	0,33 l/ha	DA	bela metlika, jetičnik, navadna rosnica, navadna zvezdica, navadni plešec, navadni slakovec, njivski mošnjak, plezajoča lakota, škrlatnordeča mrtva kopriva, žabji koprc
BOXER	krompir	N	prosulfokarb	80	pred vznikom	enoletni ozkolistni in širokolistni plevli	5 l/ha	DA	bela metlika, dresni, enoletna latovka, enoletni golšec, jetičnik, krvomočnica, navadna zvezdica, navadni srakoperec, njivska spominčica, njivska vijolica, pasje zelišče, plezajoča lakota, prava kamilica, ščiri, škrlatnordeča mrtva kopriva
BUZZIN	krompir	C1	metribuzin	70	pred vznikom	enoletni ozkolistni in širokolistni plevli	0,75 kg/ha	NE	bela metlika, breskova dresen, enoletna latovka, enoletni golšec, navadna kostreba, navadna rosnica, navadna zvezdica, navadni grint, navadni slakovec, navadni zebrat, nedišeča trirobka, njivska vijolica, njivski mošnjak, oljna ogrščica, pasje zelišče, perzijski jetičnik, plezajoča lakota, srakonja, srhkodlakavi ščir, škrlatnordeča mrtva kopriva, trpežna ljuljka
CHALLENGE	krompir	F3	aklonifen	60	pred vznikom	Širokolistni in ozkolistni plevli	2,5 l/ha, 4 l/ha za por	DA	lisičji rep, bela metlika, dvoredec, žabje ločje, jajčastolistna lazica, kamilice, enoletni golšec, njivna gorjušica, hrapava škrbinka, njivski jetičnik, navadni ščir, njivska zavrtanica, kopjastolistna lazica, ptičja dresen, navadni slakovec, breskova dresen, vijolica, goli ščir, navadna rosnica, baržunasti oslez, srhkodlakavi ščir, plezajoča lakota
CLOMATE	krompir	F4	klomazon	36	pred vznikom	enoletni širokolistni plevli	0,25 l/ha	DA	bela metlika, navadna zvezdica, navadni plešec, plezajoča lakota, škrlatnordeča mrtva kopriva
METRIC	krompir	C1	klomazon + metribuzin	6+2 3,3	pred vznikom	enoletni ozkolistni in širokolistni plevli	1 – 1,5 l/ha	NE	bela metlika, mrtve koprive, muhvič, navadna kostreba, navadna zvezdica, navadni plešec, navadni slakovec, pasje zelišče, plezajoča lakota, srakonja, srhkodlakavi ščir

Pripravek	Registracija	HRAC	Akt. snov	(%)	Faza aplikacije (BBCH)	Uporaba proti	Dovoljena koncentracija	Dovoljeno na VVO I	Občutljive rastline
PLATEEN WG 41,5	krompir	K3	flufenacet + metribuzin	24+ 17,5	pred vznikom	enoletni ozkolistni in širokolistni plevli	2 – 2,5 kg/ha	NE	enoletna latovka, krvavordeča srakonja, navadna ogrščica, navadni plešec, kamilice, enoletni golšec, njivska redkev, njivska gorjušica, navadna zvezdica, njivska vijolica, navadna kostreba, njivski lisičji rep, plezajoča lakota, navadna loboda, škrlatnordeča mrtva kopriva, njivska škrbinka, mala kopriva, drobnocvetni rogovilček, bela metlika, pasje zelišče, dresni, navadni slakovec
PROMAN	krompir	C2	metobromuron	50	pred vznikom	enoletni ozkolistni in širokolistni plevli	3 l/ha	DA	bela metlika, breskova dresen, enoletna latovka, gluhi oves, navadna zvezdica, navadni plešec, nedišeča trirobka, njivska vijolica, pasje zelišče, perzijski jetičnik, srhkodlakavi ščir, škrlatnordeča mrtva kopriva, zeleni muhvič
SINOPIA	krompir	F4 C1	klomazon metobromuron	2,4+ 40	pred vznikom	enoletni širokolistni plevli	3 l/ha	DA	bela metlika, breskova dresen, navadna kostreba, navadni plešec, nedišeča trirobka, njivska vijolica, plezajoča lakota, srhkodlakavi ščir
ROUNDUP POWERMAX	krompir	G	glifosat v obliki amonijeve soli	79,2	7 do 10 dni pred setvijo	enoletni in večletni plevel	1 kg/ha	DA	
SENCOR SC 600	krompir	C1	metribuzin	60	pred vznikom	enoletni ozkolistni in širokolistni plevli	0,15 – 0,75 l/ha	NE	ljulke, muhvič, navadna kostreba, navadni srakoperec, njivski lisičji rep, plazeča pirnica, proso, samonikla žita, stoklasa
SHARPEN 33 EC	krompir	K1	pendimetalin	33	pred vznikom (000 - 008)	enoletni ozkolistni in širokolistni plevli	3 – 5 l/ha	DA	bela metlika, čapljevec, divji sirek, dresni, enoletna latovka, enoletni golšec, jetičnik, kamilice, krvavordeča srakonja, lakota, laška ljuljka, lisičji rep, navadna kostreba, navadna posončnica, navadna zvezdica, navadni kristavec, navadni plešec, navadni srakoperec, njivska preslica, njivska redkev, njivska spominčica, njivska vijolica, njivski mošnjak, okrogla ostrica, oljna ogrščica, osat, pasje zelišče, poljski mak, prstasti pesjak, sivozeleni muhvič, slak, ščiri, škrlatnordeča mrtva kopriva, tolščak, žabje ločje

Pripravek	Registracija	HRAC	Akt. snov	(%)	Faza aplikacije (BBCH)	Uporaba proti	Dovoljena koncentracija	Dovoljeno na VVO I	Občutljive rastline
SHARPEN PLUS (40 SC)	krompir	K1	pendimetalin	40	pred vznikom	enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli	2,5 – 4 l/ha	DA	bela metlika, čapljevec, divji sirek, dresni, enoletna latovka, enoletni golšec, jetičnik, kamilice, krvavordeča srakonja, lakota, laška ljuljka, lisičji rep, navadna kostreba, navadna posončnica, navadna zvezdica, navadni kristavec, navadni plešec, navadni srakoperec, njivska preslica, njivska redkev, njivska spominčica, njivska vijolica, njivski mošnjak, okrogla ostrica, oljna ogrščica, osat, pasje zelišče, poljski mak, prstasti pesjak, sivozeleni muhvič, slak, ščiri, škrlatnordeča mrtva kopriva, tolščak, žabje ločje
STALLION SYNC TEC	krompir	K1	pendimetalin + klorazon	33,3 +3	pred vznikom	enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli	3 l/ha	DA	bela metlika, breskova dresen, enoletna latovka, enoletni golšec, jetičnik, kamilice, kopriva, mala kopriva, navadna kostreba, navadna rosnica, navadna zvezdica, navadni plešec, navadni slakovec, njivska gorjušica, njivska spominčica, njivska vijolica, njivski mošnjak, oljna ogrščica, pasje zelišče, plazeča pirnica, plezajoča lakota, ptičja dresen, srhkodlakavi ščir
STOMP AQUA	krompir	K1	pendimetalin	45,5	pred vznikom	enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli	2,9 l/ha	DA	enoletna latovka, navadna zvezdica, navadna loboda, poljski mak, bela metlika, njivska spominčica, njivska vijolica, ptičja dresen, škrlatnordeča mrtva kopriva, navadna kurjo češnjico, jetičnik, pasje zelišče, samonikla oljna ogrščica

AGIL 100 EC	krompir	A	propakvizafop	10	BBCH 13-39	Enoletni in večletni ozkolistni pleveli	0,75-1,5 l/ha	DA	gluhi oves, jalova stoklasa, krvavordeča srakonja, laška ljuljka, latovka, muhvič, navadna kostreba, navadna pšenica, navadni ječmen, navadni oves, navadni srakoperec, njivski lisičji rep, plazeča pirnica, samonikla žita, trpežna ljuljka
BASAGRAN 480	krompir	C3	bentazon	48	po vzniku (krompir visok največ 10 cm)	enoletni in večletni širokolistni pleveli	1,5 – 2 l/ha	NE	bela gorjušica, breskova dresen, jetičnik, kamilice, metlike, navadna zvezdica, navadni plešec, navadni slakovec, njivska gorjušica, njivska pasja kamilica, njivska redkev, njivska spominčica, njivski mošnjak, oljna ogrščica, pasje zelišče, plezajoča lakota, poljski mak, poprasta dresen, ščavjelistna dresen
CREDIT XTREME	koruza	G	glifosat - izopropilamino sol glifosat - kalijeve sol	40,08 29,77	Pred setvijo, po setvi ()	enoletni in večletni plevel	1,33 - 4,0 l/ha	DA	

Pripravek	Registracija	HRAC	Akt. snov	(%)	Faza aplikacije (BBCH)	Uporaba proti	Dovoljena koncentracija	Dovoljeno na VVO I	Občutljive rastline
FOCUS ULTRA	krompir	A	cikloksidim	10	po vzniku (12-19)	enoletni in večletni ozkolistni pleveli	1 – 4 l / ha	DA	plazeča pirnica, prstasti pesjak, divji sirek, samosevna žita, samosevna koruza, ki ni odporna na cikloksidim, navadni srakoperec, gluhi oves, stoklase, krvavordeča srakonja, ljuljke, proso, navadno latovka, muhvič, njivski lisičji rep, navadna kostreba
FUSILADE FORTE	krompir	A	fluazifop – p – butil	15	po vzniku (plevel 12-14)	enoletni in večletni ozkolistni pleveli	0,8 – 1,5 l / ha	DA	divji sirek, plazeča pirnica, prstasti pesjak
FUSILADE MAX	krompir	A	fluazifop – p – butil	12,5	Pred cvetenjem	enoletni in ozkolistni pleveli in ljuljke	1,6 l/ha	DA	divji sirek, ljulke, plazeča pirnica, prstasti pesjak
RIM 25 WG	koruza	B	rimsulfuron	25	1 - 7 listov (11 - 17)	ozkolistni in širokolistni plevel	60 g/ha	NE	bela metlika, breskova dresen, divji sirek, enoletna latovka, krvavordeča srakonja, navadna kostreba, navadna sončnica, navadna zvezdica, navadni plešec, navadni slakovec, nedišeča trirobka, njivska gorjušica, njivska vijolica, njivski mošnjak, pelinolistna ambrozija, plazeča pirnica, prava kamilica, ptičja dresen, sivozeleni muhvič, srhkodlakavi ščir, vonjava kamilica
RINCON 25 SG	krompir	B	rimsulfuron	25	Po vzniku (10-18)	Ozkolistni in širokolistni plevel	60 g/ha	NE	bela metlika, drobnocvetni rogovilček, modri glavinec, navadna kostreba, navadna zvezdica, navadni plešec, nedišeča trirobka, njivska vijolica, njivski mošnjak, plazeča pirnica, plezajoča lakota
SELECT SUPER	krompir	A	kletodim	12	Po vzniku, BBCH 12-33	enoletni ozkolistni plevel	1-2,5 l/ha	DA	enoletni ozkolistni plevel, enoletna latovka, plazeča pirnica
TARGA SUPER	krompir	A	kvizalofop-p-etil	5	po vzniku (12 do 61)	ozkolistni plevel	1,2 l/ha (2 l/ha za plazečo pirnico)	DA	njivski lisičji rep, navadna kostreba, ljulke, muhvič, navadno proso, stoklase, navadni srakoperec, samosevna žita, plazeča pirnica
TAROT 25 WG	krompir	B	rimsulfuron	25	po vzniku (12 - 18)	enoletni in večletni pleveli	40 - 50 g/ha	NE	baržunasti oslez, divji sirek, kostreba, muhvič, navadna zvezdica, plazeča pirnica, srakonja, srhkodlakavi ščir
ZETROLA	krompir	A	propakvizafop	10	BBCH 13 - 39	Enoletni in večletni ozkolistni pleveli	0,75-1,5 l/ha	DA	gluhi oves, jalova stoklase, krvavordeča srakonja, laška ljuljka, latovka, muhvič, navadna kostreba, navadna pšenica, navadni ječmen, navadni oves, navadni srakoperec, njivski lisičji rep, plazeča pirnica, samonikla žita, trpežna ljuljka
BELOUKHA	krompir	Z	Pelargonska kislina	68	pred pravilom – sušenje cime	/	16 l/ha	DA	/